

# Maalaustarvikkeet

*ProMarkt*  
2025



## SISÄLLYS

SIVELTIMET	
• KALUSTE-/PANEELISIVELLIN	4
• ULKOSIVELIMET	4
• YLEISSIVELIMET	4
• PATTERNISIVELIMET	4
• VAIHTOPÄÄT	4
TELAT	
• SILEÄT PINNAT	5
• KESKIKARKEAT	5
• KARKEAT PINNAT	5
VARRET	
• JATKOVARRET	6
• TELAVARRET	6
MUUT MAALAUSTARVIKKEET	7
MAALAUSTYÖKALUT JA TARVIKKEET	
• MAALIKAAPIMET	8
• TASOITUSLASTAT	8
• SEKOITTIMET JA VISPILÄT	9
• ASTIAT	9
• MUUT ASTIAT	9
TYÖKALUT	
• RUUVITALTAT	10
• MUUT TYÖKALUT	10
• RULLAMITAT	10
SUOJAMUOVIT JA KEVYTPEITTEET	
• SUOJAMUOVIT	11
• LATTIASUOJAT	11
• KEVYT- JA KESTOPEITTEET	11
• KURAMATOT	11
SIIVOUS	
• SIIVOUSVÄLINEET	12
• ROSKAPUSSIT JA SIIVOSTUOTTEET	12
TIKKAAT JA TELINEET	13
TEIPIT	
• MAALARINTEIPIT	14
• RAKENNUSTEIPIT	14
• MUUT TEIPIT	14
VAROITUS- JA OPASTUSTUOTTEET	14
LETKUT JA LIITTIMET	
• LIITTIMET	15
• PESURIT	15
• VESILETKUT	15
• LETKUNVAUNUT	15
• NIITTAUSTYÖKALUT	16
• SINKILÄT	16
• PUUKOT, VEITSET JA VARATERÄT	16
• PIHDIT JA LEIKKURIT	16
HIOMATARVIKKEET	
• KATKAISULAIKAT	17
• LAMELLILAIKAT	17
• PUHDISTUSLAIKAT	17
• MUUT HIOMATARVIKKEET	17
JATKOJOHDOT/KELAT	
• JATKOJOHDOT	18
• JATKOJOHTOKELAT	18
• OTSAVALAISIMET	18
• TYÖMAAVALAISIMET	18
SUMUTTIMIT JA RUISKUT	19
TYÖTURVATUOTTEET	
• ENSIAPU	20
• HENGITYSSUOJAIMET	21
• SUOJALASIT	21
• TYÖKÄSINEET	21
TYÖVAATTEET JA -SUOJAIMET	
• TYÖPAIDAT	22
• MAALARIN HOUSUT	22
• SADEVAATTEET	23
• SAAPPAAT	23
• POLVISUOJAT	23
• PÄÄHINEET	23
TYÖVAATEPALVELU	24





## JATKOVARRET

**Anza Elite jatkovarsi**  
115-197 cm 3200-620062  
44-61cm 3200-A-620060

- kaksiosainen jatkovarsi
- alumiinista ergonomisella kädensijalla ja pikaliittimellä
- Sopii kaikkiin Anzan jatkettaviin tuotteisiin
- Kattojen, seinien ja lattioiden maalaamiseen

**Mäster Jatkovarsi alumiini 1,15 - 2,0 m**  
3200-7028020




**Sokeva Jatkovarsi alumiini**  
100-200 cm  
3200-SO-700210

- 1,15-2m alumiinia. Sopii kaikkiin telan- ja ulkosiveltimien varsiin.

**Sokeva jatkovarsi 100-200cm maalausteloille, yleismalli**  
3200-SO-773201

- Teleskooppivarsi 1-2m maalattua metallia. Sokeva jatkovarsi sopii kaikkiin telanvarsiin ja ulkosiveltimiin.



## TELAVARRET

**Pistovarsi pienteloille**  
10 cm, Sokeva  
3200-SO-566028  
10,5 cm, Anza  
3200-A-608910  
10cm/15cm, Antza  
3200-A-618612

- Sopii 10cm teloi-
- Varren pituus 28 ...

**Pistovarsi pienteloille pitkä**  
540 mm, Sokeva  
3200-A-617612  
440 mm, Sokeva  
3200-SO-566044  
530 mm, Anza  
3200-A-607510

- Ergonomisesti muotoiltu

**Sokeva maalaustelanvarsi, pistovarsi**  
18 cm  
3200-SO-961018  
22 cm  
3200-SO-961022  
25cm  
3200-SO-961025

- 250mm leveille maalausteloille
- Pistotelalle

**Anza Platinum Click-off telavarsi 23cm**  
3200-A-614024  
18 cm/8mm 613018  
3200-A-613018

- Anza Platinum Click-off telavarsi
- ultrakevyt alumiininen telavarsi.
- Ergonominen 2-komponenttikahva.
- Sopii Anza jatkovarsiin.



## MUUT TARVIKKEET



**Sokeva Hiomatuki jatkovarteen**  
3200-SO-502020



- Hiomatuki 23\*8cm hiomapaperille

**Anza hiomatuki nivelletty jatkovarteen**  
3200-A-691009



- Kaksikomponenttikahva ja tarranauha, nivelletty.
- Sopii Anza jatkovarsiin.
- Leveys 80mm, pituus 230mm.

**Anza hiomatuki**  
3200-A-671005



- Anza hiomatuki koukku- ja silmukkakiinnityksellä.
- Voidaan käyttää sekä tavallista hiekkapaperia että hiomapaperia koukku- ja silmukkakiinnityksellä.
- Säädettävä kahva. Leveys 80mm, pituus 230mm.

**Anza pesuharja vinkkelivarrella**  
3200-A-367170



- kulutusta kestävä pesuharja keinoharjaksella
- Soveltuu lipeän, levän ja homeen poistamiseen
- Ergonominen varsi.
- Sopii Anza-jatkovarsiin. Leveys 170mm, paksuus 55mm

**Sokeva Pesuharja 170x55mm**  
3200-SO-1142189



- karkea keinokuituharjas
- sopii jatkovarteen

**Pesuharja jatkovarteen 170x55mm**  
993-148189



- Pesuharja jatkovarteen 170x55mm
- nylon/basina

**Sokeva Rajaaja 120x85mm jatkovarteen**  
3200-SO-885012



- Leveys 120mm. 85x120mm.
- Sisältää jatkovarsiadapterin jatkovarteen art. 701210.
- Pese saippuvedellä ennen käyttöä

**Sokeva Rajaajan varatyyny 2kpl/pkt)**  
3200-SO-886012



- Mohairkankainen vaihtotyyny
- Sopii Sokevan rajaajaan 885012.

## MAALIKAAPIMET

**Anza maalikaavin vasarapäällä**  
3200-A-661402

- Nurkkiin yltävä volframkarbiditerä
- Ergonominen varsi, joka sopii Anza-jatkovarsiin
- Kaapimen leveys 50 mm ja pituus 170 mm

**Bahco 625 maalikaavin Ergo 25 mm**  
B625

- Ikkunapuitteiden, listojen ja kapeiden nurkkien kaapimiseen ja muihin tarkkuutta vaativiin töihin.
- Kovametalliterät.
- Toimitukseen kuuluu 449, 25 mm kolmikulmainen terä

**Bahco 650 maalikaavin Ergo 50mm**  
3200-A-661402

- Kovametalliterällä poistetaan puusta ja metallista maali, liima, lakka ja ruoste
- Toimitetaan 50 mm terällä, mutta voidaan myös käyttää 65 mm terää
- Toimitetaan terä 442 kiinnitettynä

**Bahco 665 maalikaavin Ergo 65 mm**  
B665

- Kovametalliterät maalin, liiman, lakan ja ruosteen helppoon irrotukseen erilaisista pinnoista
- oimitukseen kuuluu 451, 65 mm kaksipuolinen suora terä

**Procat ikkunakaavin 80mm**  
993-76344000

- 80 mm leveä ikkunakaavin muovisella kädensijalla ja vaihdettavalla terällä.
- Sisältää yhden kaksipuolisen terän.
- Teräosalla muovinen suoja.

**Bahco 442 maalikaapimen varaterä 50mm (B665)**  
B442

- Maalin poistoon puusta, metallista ja betonista
- Terät on tarkkuushiottu hieman kuperiksi, joten terän kulmat eivät naarmuta työpintaa

**Bahco kaapimen kolmioterä 449**  
B449

- 25 mm kolmikulmainen vaihtoterä

**Bahco 451 maalikaapimen varaterä 65mm**  
B451

- 65 mm kaksipuolinen suora terä

**Procat Ikkunakaapimen varaterä 10kpl/pkt**  
993-76344010000

- ikkunakaapimen kaksipuoleien varateräsarja
- Rajaus



## TASOITUSLASTAT

**Schwan Tasoituslasta 400mm 0,4mm RST**  
1118-428740

- Tasoituslasta kumisella otepinalla. Kestää kovaa käyttöä.

**Finnbullet tasoituslasta 20cm Soft Grip. HCS teräs**  
3333-428523

- Tasoituslasta 23 cm muovisella kahvalla
- Sopii mm. tapettien ja mattojen irrotukseen

**Schwan PRO tasoituslasta 600mm**  
3333-428860

- tasoituslasta 600mm kumisella otepinalla
- Leveys 600mm, terän paksuus 0,4mm, paino 0,512kg

**Tasoituslasta teräskärki**  
5 cm 3333-291  
10 cm 3333-1293  
15 cm 3333-295  
20 cm 3333-1296  
30 cm 3333-1298

- Näsin erikoisjousiteräs
- Pintakäsitelty vanerikahva

**Anza Ergo 2K tasoituslasta RST**  
15 cm 3333-641150  
20 cm 3333-641200  
25 cm 3333-641250  
35 cm 3333-641350  
45 cm 3333-641450

- Levityslasta piste-, sauma- ja leveätasoitukseen ja täytetasoitukseen
- Ergonomisesti muotoiltu kädensija




## SEKOITTIMET JA VISPILÄT

**Schwan Maalivispilä 60mm metallinen**  
1800-371606

- Maalin sekoitin porakoneeseen

**Maalinsekoitin 60mm PVC**  
3333-19964

- Maalinsekoitin porakoneeseen
- pvc sekoituspää

**Procat Maalinsekoitin 100x600mm**  
3333-11682

- Maalinsekoitin porakoneeseen

## ASTIAT

**Sokeva Maalauslaatikko**  
10 cm 3200-SO\_960010  
18 cm 3200-SO-960018  
25 cm 3200-SO-960025

- Kestävä, muovinen maalauslaatikko maalin annosteluun

**Maalaussanko 12l kantikas**  
3200-SO-991102

- Mitat 205 x 355 x 255 mm

**Laastisanko pyöreä musta 12L**  
445-S12

- Laastisanko 12L,
- terässanka
- kierrätysmuovia

**Anza maaliansanko 14L**  
3200-A-623014

- Laastisanko 12L,
- terässanka
- kierrätysmuovia

**Sokeva maalaussanko 14L**  
3200-SO-960021

- Maalisanko sopii maksimissaan 25 cm:n teloille
- Käytetään maaliastian maalausten apuna myös tavaroiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen sekä maalaustyövälineiden pesusankona.

**Maalaussanko 10L sivellinkaukalolla**  
3200-SO-960040

- Muovinen 10 l maalaussanko sopii maksimissaan 30 cm:n teloille.
- Sivellinkaukalossa voi säilyttää sivellitimet tai muut maalaustyön apuvälineet.

**Mano varastolaatikko 35L**  
445-50010

- Mitat : 591\*396\*h205
- Tilavuus : 35 L
- Laatikot ovat pinottavissa sekä sisäkkäin että päällekkäin.

**Muuttolaatikko 50L musta**  
591x396x295, kierrätysmuovi  
445-M54KM

- Kierrätysmuovista valmistettu varastolaatikko

**Laastipalju 65L pyöreä musta**  
445-P65

- 65 L p
- kantokahvat sivuilla
- valmistetu kestävästä mustasta PE-muovista

## MUUT ASTIAT

**Kennoset ottolaatikko harmaa 3**  
00x230x120mm 3215-6323-60R  
500x310x180mm 3215-6544-30R  
340x205x153mm 3215-6545-60R  
250-146x128mm 3215-6546-60R  
160x103x73mm 3215-6547-30R

- Kennoset Hyllylaatikko

**TAYG polttoainekannisteri 20L**  
S603358

- Tilavuus 20 L.
- UN-hyväksytyt polttoainekannut

**Pressol Polttoainekannu 10L kaatonokalla**  
775-21133

- Pressol Polttoainekannu 10L kaatonokalla

**RUUVITALTAT**

**Bondhus bitsiruuvitaltta 1/4" magn.**  
3110-03280



- Kärkipidin magneetilla
- Ergonomisesti muotoiltu

**Bahco BE-8577 Bitsiruuvitaltta**  
BBE-8577



- Kärkipidin magneetilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmekomponenttinen kahva

**Bahco Ruuvitaltta**  
**0,4X2,5X60**  
BBE-8010  
**0,5X3,0X60**  
BBE-8020  
**0,6X3,5X75**  
BBE-8030  
**0,8X4,0X100**  
BBE-8040



- 0,6X3,5X75
- Ruuvitaltta uraruuveille
- Kärki mustaoksidoitu

**RULLAMITAT**

**Rullamitta Komelon Eco**

**3mx16mm**

3912-KE3

**5mx19mm**

3912-KE5

**8mx25mm**

3912-KE8



- Rullamitta teräsnauhalla
- Ergonomisesti muotoiltu kotelo

**Kranit Rullamitta Ultra Grip**

**5mx25mm**

3912-XL50

**7,5mx25mm**

3912-XL75



- Laadukas Kranit rullamitta
- Leveys 25mm,
- Nylon pinnoite.
- Mitan kumikuori varmistaa hyvän otteen.




**MUUT TYÖKALUT**

**Bahco SL25 hylsisarja**  
**1/4" 25-os.**  
BSL25



- Hylsyavainsarja 1/4, Dymamic Vääntiö -profiili™
- DIN 3120/ISO 1174

**Bahco 59S/22-2 bitsisarja**  
**22-os.**  
B59S-22-2



- vyölenkillä
- ruuvauskärjet, pituus 25mm

**Vaughan XL Super Bar**  
**sorkkarauta litteä 530mm**  
104-619121




- materiaali taottu, karkaistu teräs
- viimeistely: ruostekestävä jauhemaalauus
- kokonaispituus: 533 mm

**Powerpress PRO 200,**  
**patruunapuristin**  
315-CG573



- patruunapuristin 1-komponenttisille massoille



**SUOJAMUOVIT**

**Muovikalvo Rakennusmuovi**  
**väritön 0,20mm 25kg 1,5/3m**  
442-3



- Rullassa 45 juoksumetriä

**PE-taittokalvo 1500/3000mm (0,09)**  
**25 kg, rakennusmuovi**  
268-31259



- PE-taittokalvo 1500/3000mm, 0.09 mm
- Rakennusmuovi/suojamuovi
- Rullassa n. 95jm



**LATTIASUOJAT**

**Itsekiinnittyvä lattiasuoja 1x50m**  
**160g/m<sup>2</sup>**  
424-1x50x160g



- Koko: 1x50 m rulla, 18 kpl / lava
- Paino 160g /m<sup>2</sup>
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.5-2.00mm
- Hengittävyys: 25g / m<sup>2</sup>/ vrk

**Itsekiinnittyvä lattiasuoja 1x50m**  
**120g/m<sup>2</sup>**  
424-1x50x120g



- Koko: 1x50 m rulla 24 kpl / lava
- Paino 120g /m<sup>2</sup>
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.0- 1.3mm
- Päällikerros: Polyeteenikalvo 35µm (+/-8%)

**Itsekiinnittyvä lattiasuoja 0,65x25m**  
**120g/m<sup>2</sup>**  
424-0,65x25x120g



- Koko: 0,65x25 m rulla, 24 kpl / lava
- Paino 120g /m<sup>2</sup>
- Materiaali: kuitukangas
- Paksuus: ~1.0- 1.3mm
- Päällikerros: Polyeteenikalvo 35µm (+/-8%)

**Remppa lattiasuoja 50m<sup>2</sup>**  
424-7312



- Kolmikerroslaminaatista valmistettu sitkeä suojapaperi vaativaan suojaukseen

**Remppa lattiasuoja maitokartonki**  
**25m<sup>2</sup> Tectis**  
424-44413



- Vahva ja vettä hylkivä
- Suojaa kaikenlaisia materiaaleja

**Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m<sup>2</sup>,**  
**vedenkestävä kitkapinnalla**  
424-LS1200x1000x820g



- Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m<sup>2</sup>
- vedenkestävä, uudelleen käytettävä lattiasuoja
- Lattiasuojan kitkapinta estää liukastumista.

**KEVYT- JA KESTOPEITTEET**

**Pressu kevytpeite**

**2x3m** 424-7326

**4x6m** 424-7332

**6x10m** 424-7333

**8x12m** 424-7334



- UV-suojattu
- Peitteen toinen puoli on vihreä ja toinen valkoinen.
- Neliöpaino 95 g/m<sup>2</sup>
- Reunoissa purjerenkaat

**KURAMATTO**

**Kuramattorulla Quick vaaleanharmaa 1mx30m**

424-2223

- Quick on urallinen kuramatto
- Nukkapaino 470 g/m<sup>2</sup>,
- kokonaispaino 1780 g/m<sup>2</sup>,
- nukkakorkeus 3,5 mm,
- kokonaiskorkeus 6,4 mm

**Kuramatto v.harmaa 1 m leikattava metritavara**  
424-2222\_1M

- 75 % polypropeeni / 25 % polyesteri,
- pohja lateksi n
- ukkakorkeus 3,5 mm,
- kokonaiskorkeus 6,4 mm



## SIIVOUSVÄLINEET

### Pesuharja jatkovarteen 170x55mm 993-148189



- Pesuharja jatkovarteen 170x55mm, nylon/basina.

### Sini Lakaisusetti/ Rikkalapiosetti 993-32115



- Sisältää pitkävartisen lakaisuharjan ja tukevan teräksisen rikkalapion.

### Aino teräväkuivain-rikkasetti leveä 993-11598



- Silikoninen lasta sopii lattiapintojen kuivaamiseen ja lakaisuun
- Lastan leveys: 35 cm

### Sini Ikkunanpesin-kuivain teleskooppivarrella 993-2593



- Sini Ikkunanpesin-kuivain on yhdistelmä, jolla saa pestyä ja kuivattua ikkunat ja muut lasipinnat välineitä vaihtamatta.

### Aino ikkunalasta 993-13225



- Aino ikkunakuivain 25cm silikoni kuivaa ikkuna- ja lasipinnat tarkasti raitoja jättämättä

### Sini ihmesieni leikattava 18,5x9x4cm 993-1418



- Sopii kovien pintojen puhdistamiseen.
- Puhdistaa ilman pesuaineita.

### SINI terassi -ja laituriharja varrella 993-3609



- Harjas kestävä polypropeenia ja runko ja varsi puuta.

### Katuharja 250mm 993-KH



- VS-Harjan kotimainen 250mm leveä katuharja muoviharjaksilla

### Harjanvarsi 23x1400mm mänty 993-HV



- Työvälineiden puuvarsi 24x1400mm,
- Materiaali mänty

## ROSKAPUSSIT JA MUUT SIIVOUSTUOTTEET

### Roskapussi 30l muovi 50kpl/roll 993-JS30



- 50 pss/roll. Pituus/korkeus 70 cm,
- leveys 50 cm. 20my

### Jätesäkki 150l muovi 0,04 10kpl/roll 993-JS150



- Keskivahva jätesäkki
- koko:750\*1150; 150L
- paksuus: 0,04mm
- materiaali: LD-PE

### Jätesäkki 240l vahva 0,06 sininen 870x1400 993-JS240V



- tehty monikerrosmuovista (CoEx)
- rakenne on kestävämpää tavanomaiseen jätesäkkiin verrattaessa

### Jätesäkki 150l vahva 0,09mm 10 kpl/roll 993-JS150VS



- Perusjätesäkki paksummalla muovilla (0,09 mm)

### Konepyyhe kirjava trikoo 10kg/pkt 9910-K-10kg



- pakattu tiiviisiin 10 kg muovipäaleihin.
- sopivat erityisen kohteisiin, joissa pyyhkeen muodolla tai koolla ei ole niin väliä

### Konepyyhe valkoinen lakana 10 kg 9910-VL-10kg



- teollisuuteen ja muuhun käyttöön, jossa puhdistus- ja pyyhintäriepuja kuluu paljon.
- Pyyhkeet on pakattu 10 kg:n paketteihin.

### Asetoni 1 l 80MUU-32374:



- Soveltuu ohenteeksi tietyille maalityypeille sekä puhdistusaineeksi öljy- ja rasvatahroille.

### ProMart Superwipes -20C puhdistusliina 80PRF-PROWIPES75



- Super Wipes-liinalla puhdistat kädet, työkalut ja erilaiset pinnat

### Tork Xpress Multifold 471146 H2 käsipyyhe (20 pkt) 991-TORK-H2



- pyyhkeitä voi annostella ja käyttää missä tahansa
- Valkoinen, 2-kerroksinen

## TIKKAAT JA TELINEET

### Wibe PROF W jatkotikas 2-os. sis. tukijalan

- 4,2 m 3320-850204
- 4,8 m 3320-588050
- 6,1 m 3320-850206
- 7,3 m 3320-850207
- 7,9 m 3320-860308



- Varustettu tukijaloilla, joiden avulla tikkaat on helppo pystyttää kalteville ja epätasaisille pinnoille
- Automaattinen lukitus varmistaa, että tikkaat ovat aina kunnolla lukittuina käytön aikana.
- Tukijalat vakauttavat tikkaat useisiin suuntiin.
- Erikoisleveät tikkaat.

### A-tikas Wibe, sis. 2TUKIJA

- 3-ask. 3320-735513
- 4-ask. 3320-735514
- 6-ask. 3320-735516
- 7-ask. 3320-753317
- 8-ask. 3320-753318
- 3 askelmaa 3320-734403
- 10-ask. 3320-735510
- 12-ask. 3320-735512




- Jykevät tasotikkaat laatutietoisille ammattilaisille monikäyttöiset ja luotettavat tikkaat monenlaisiin töihin.
- FDS-ruuvien (Flow Drill Screw) innovatiivinen kiinnitysteknologia takaa vakaan rakenteen, joka kestää erittäin kauan eikä taivu.

### Työpukki Wibe 3500

- 2-askelmainen 3320-721455
- 3-askelmainen 3320-721456
- 4-askelmainen 3320-721457



- Ulospäin kääntyvät jalat ja suuri työtaso.
- Turvallinen työväline
- Täyttää VNa 205/2009 asetuksen mukaiset vaatimukset







NIITTAUSTYÖKALUT

**Rapid R13 sinkiläpistooli 4-10mm**  
3300-R13



- ohuille 13-sarjan sinkilöille
- Soveltuvat pituudet 4-10mm
- Sopii kevyempiin töihin

**Rapid R34 sinkiläpistooli**  
3300-R34



- Tehokas sinkiläpistooli leveille sinkilöille
- Pitkä käyttöikä - yli 100.000 sinkilää
- Leveille 140-sarjan sinkilöille 6-14 mm

**Rapid F16 nitoja musta**  
418-100-51562



- Kaksiasentoinen nastankääntäjä.
- Nitomasyyvyys 55 mm,
- kapasiteetti 30 arkkia, 24/6 tai 26/6 nitomanastoille

SINKILÄT

**Nitomasinkilä 140/10mm**  
(5000kpl/pkt)  
3310-T140-10



- 140 sarjan niitti
- pituus 10 mm ja leveys 10,60 mm

**Rapid nitomasinkilä 13/10mm**  
(2500 kpl/pkt)  
3310-T140-8



- Ohuet sinkilät
- Sinkilöiden jättämät reiät peittyvät maalilla ilman tasoitetta

PUUKOT, VEITSET JA VARATERÄT

**Puukko hiiliteräs Ferax muovikahva**  
3140-PF



- Terävä, kestävä käyttöpuukko.
- Rakennus- ja teollisuuskäyttöön.

**Procat Katkoteräveitsi 18mm**  
3140-PC18



- Katkoteräveitsi kumisella otepinalla ja ruuvilukolla

**Katkoteräveitsi 18mm Olfa L1**  
3140-O18



- Katkoteräveitsi ruuvilukolla
- 18 mm standardi terällä.
- Pituus 147 mm

**Katkoteräveitsen varaterät 10kpl/pkt**  
18mm 3145-O18  
musta 18mm 3145-O18BLACK



- Katkoteräveitsen varaterät 18mm
- 10kpl/pkt

**Katkoteräveitsen varaterä 25mm**  
3145-T25V  
3145-FINB-25  
3145-ZN-B70



- 10 kpl/pkt

**Tajima LC-650 katkoteräveitsi**  
25mm  
3140-T25



PIHDIT JA LEIKKURIT

**Fiskars Yleissakset oikea 21cm**  
3147-9853



- pituus 21 cm, paino 83 g
- Ruostumatonta terästä
- kovuus: HRC 57

**Knipex Linjapihti 180**  
3125-0302180



- Putkiote, uritettu tartuntapinnat
- kromivanadiiniterästä, vahvat kädensijat

**Knipex Cobra 250 Siirtoleukapihti**  
3125-8701250



- Erittäin voimakkaat vesipumpupihdit

**Boxo Siirtoleukapihdit 250mm**  
3120-B1-14250



- Pituus 250 mm.
- 2-komponentti kahva.
- Leukojen aukeama 38 mm.

**Knipex Lattakärkipihti 160**  
3125-3015160



- Pitkät, latteat leuat
- Kromivanadiiniterästä, taattu, öljykarkaistu

**Knipex Sivuleikkurit 125**  
3125-7001125



- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Paino 80 g

KATKAISULAIKAT

**Norton Omega / X-Treme Long Life katkaisulaikka**  
125x1mm  
251-662533



- pitkäikäinen katkaisulaikka
- suuri leikkausnopeus

**Exper / Sonnenflex 2430 A60R katkaisulaikka metallille**  
125x1,0x22,23mm  
1PJ-243012510220-10-DR



**Timanttikatkaisulaikka 125mm Heller ONE FOR ALL**  
276-HE28679



- Tuote leikkaa lähes kaikkia rakennusmateriaaleja

**Exper / Sonnenflex 2430 A60R katkaisulaikka metallille**  
125x1,0x22,23mm  
1PJ-5033125222EXPER



**Timanttikatkaisulaikka 125mm segmentti**  
276-125x22.23



- betonille ja graniitille
- segmenttilaikka tiilisirkkeleihin
- märkä- ja kuivakatkausuun

LAMELLILAIKAT

**ProMart lamellilaikka 125x22,23mm**  
5kpl/pkt  
255-96260 ZK P40  
255-96261 ZK P60



- Ø125 mm, keskireikä Ø22,23 mm
- karkeus 60, hioma-aine zirkoni
- vino laiskuurunko, ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, puulle, muoville

**Lamellilaikka 127mm P40 suora Multisoft**  
255-237820X



- Lamellilaikka D127mm
- Karkeus P40
- tyyppi.multisoft

**Lamellilaikka 125mm P40 suora Cubitron**  
253M-65069



- Liuskalaikka 967A,
- suora,
- 40+, 125mm, 10/pakk

PUHDISTUSLAIKAT

**Norton Blaze Rapid puhdistuslaikka 125x22 keraaminen**  
257-03916



- pintaruosteen, maalin, syöpmien sekä muiden vastaavien pintojen epäpuhtauksien poistoon

**Puhdistuslaikka Skorpio 125x22mm CBD-R musta**  
257-231200



- Yleiskäyttöön sopiva puhdistuslaikka pinnoitteiden poistoon useilta eri materiaaleilta
- Nopea ja karkea poisto
- Pitkäikäinen

MUUT HIOMATARVIKKEET

**ProMart timanttihiomalaikka 125x22 Bumerangi**  
276-125x22DIY



- D 125mm
- keskireikä D22mm
- käsikoneisiin
- kuivahiontaan
- betonille ja kivelle

**Kranit Timanttihiomalaikka 125x22,23mm 2-kehäinen**  
276-125-2K



- Soveltuu betonille sekä kivelle, käsikoneisiin sekä kuivahiontaan.
- 2-kehäinen.

**3M BD-ZB harjalaikka P80 115mm M14 keltainen**  
253M-PN24538



- Halkaisija yhteensä (metrijärjestelmä): 114,3 mm
- Hiontamateriaali: Keramiikka
- Karkeus: P80
- Kierteen koko: M14-2.0 INT

**Exper 3860 nailonkuppiharja 75mm M14**  
271-3860075M14120



- karkeus 120
- max kierrokset: 12500 k/min

**Tpack LAMELLIL. VISION SPEED CERA 125MM A120**  
TP283-62-210647



- Keraaminen lamellilaikka, korkealla suorituskyvyllä ja pitkäikäisyydellä.
- suuri tehoisilla koneilla teräksen ruostumattoman teräksen hiontaan.

**Kuppiharja palmikoitu teräs 65mm/0,35mm M14**  
271-608131



- punotut teräsharjukset, - ruosteen- ja maalinpoistoon
- Ø 65 mm, kierre M14 x 2,0
- harjaksen pituus 20 mm, harjukset Ø 0,35 mm
- max. 12500 rpm

## JATKOJOHDOT

### Jatkojohto 20m 2-os 3x1,5mm<sup>2</sup> H05RR-F 605-2443539



- Maadoitettu kuminen jatkojohto sisä- ja ulkokäyttöön.
- 20 m
- 2-osainen tynnyripää
- 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- H05RR-F kumikaapeli
- IP44

### Jatkojohto 3os, 10m H07 3x2,5mm<sup>2</sup> 606-1312743



- Kumikaapelista valmistettu
- 10m pitkä
- työmaakäyttöön sopiva jatko-kaapeli
- 3-osaisella jatkopistorasiolla.

### Kranit jatkojohto 2os. 20m 605-KR114EU



- Kranit 2-osainen jatkojohto 20m, EU 3x2,5mm<sup>2</sup>.
- Työmaakäyttöön sopiva 20m HO7RN-F 3G2,5 kumikaapeli
- 2-osaisella tynnyripäällä. Pistorasiat 2 x 16A (230V). IP44.

### Jatkojohto 2-osainen, 3x2,5mm<sup>2</sup> 10m 605-100012-10-F



- 2-osainen jatkojohto 10m, EU 3x2,5mm<sup>2</sup>.
- Työmaakäyttöön sopiva 10m HO7RN-F 3G2,5 kumikaapeli
- 2-osaisella tynnyripäällä.
- Pistorasiat 2 x 16A (230V).

## JATKOJOHTOKELAT

### Brennenstuhl Garant jatkojohtokela IP44 25m 3x2,5mm<sup>2</sup> 605-1209050



- Kaapelin pituus: 25 m
- Maadoitettujen pistorasioiden määrä: 3

### Jatkojohtokela 20m Kempton IP44 3x1,5mm 605-8520



- Kumikaapeli: H05RR-F 3x1,5mm<sup>2</sup> Jännite: 230V 50Hz
- Suojausluokka IP44 Maksimikuormitus 1000W kaapeli kelassa
- Maksimikuormitus 3500W kaapeli kelalta purettuna
- Ylikuormitussuoja 4xSCHUKO.

## OTSAVALAISIMET

### Fenix C7 käsivalaisin ladattava 3000 lumen 640-F-911371



- Suurikapaseettinen 5000 mAh ladattava Li-ion paristo.
- Sivukytkin ON/OFF ja kirkkaustilojen valintaan.
- USB tyyppin C-latausliitin, 3 h latausaika tyhjästä täyteen.

### Fenix E28R V2.0 käsivalaisin ladattava 1700lm 640-F-911921



- Tuottaa jopa 1700 lumenia ja valaisee 273 metriin asti
- Helppokäyttöinen sivukytkin, magneettipohja ja taskuklipsi.
- USB Type-C -lataus, pitkäkestoinen akku ja säänkestävä rakenne.

### Fenix HM65R SUPERRAPTOR 2 otsavalaisin ladattava 1500 lumen 640-F-911198-B



- Vakiovoimakkuuspiiri säilyttää kirkkauden entistään pidempään.
- Supertehokas max. 1500 lumenin yhteisvaloteho.
- Värioptimoidut led-polttimot (lähivalo 5000 K ja kohdevalo 6500 K)

### Fenix HM71R otsavalaisin/monitoimivalaisin 2700 lumen 640-911756



- Valoteho (max): 2700 lumenia
- Käyttöaika (max): 3 h\*
- Kantomatka (max): 230 m
- Valovoima (max): 6566 kandela
- Iskunkesto: 2 metriä
- Vesitiivisyys: IP68 (täysin pöly- ja vesitiivis)

### Fenix CL28R valonheitin/monitoimivalo 2000 lm 640-911648



- Valoteho (max): 2000 lumenia
- Käyttöaika (max): 360 h
- Kantomatka (max): 58 metriä
- Iskunkesto: 1,5 metriä
- Vesitiivisyys: IP66

### Fenix HM61RV2.0 otsavalaisin ladattava 1600 lumen 640-F-911752



- Valoteho (max) 1600 lumenia
- Käyttöaika (max) 2 h\*
- Kantomatka (max) 162 m
- Valovoima (max) 6566 kandela
- Iskunkesto 2 metriä
- Vesitiivisyys IP68 (täysin pöly- ja vesitiivis)

### Fenix ALG-03 v2 kypäräkiinnike Fenix HM65R Superraptor ja HM61R otsavalaisimiin 640-F-909629



- Soveltuu seuraaville Fenix otsalampuille: HL55, HL60R RAPTOR, HL60R Desert Camo, HM61R, HM65R, HM65R SUPERRAPTOR.
- Materiaali: kestävä nylon.

## TYÖMAAVALAISIMET

### TSR PROLED Plus led -valonheitin 19.000LM 100W 641-607010002 9500LM 50W 641-607010001



- 3m liitosjohto pistotulpalla.
- Valon avautumiskulma 120 astetta.
- 5V takuu.
- Philips LED.

## SUMUTTIMIT JA RUISKUT

### Gardena Comfort Paineruisku 5L 3260-2108-FA71



- Ruiskusuutin on portaattomasti säädettävä (suihkusta sumuun), ja ergonominen ruiskuvarsi voidaan myös lukita paikoilleen.
- Paineruiskussa on ergonomiset jalkatuet

### Mesto FerroX Plus 6L painesumutin, teräs 716-3565P



- painesumutin viton tiiveillä.
- Paineletku 2,5m.
- Paineruiskussa varoventtiili ja painemittari

### Painesumutin Mesto 8L 3260-3278FP



- Painesumutin Mesto 8L
- varustettu ammattitason pumpulla
- 2 m pituinen läpinäkyvä öljynkestävä letku

### Sokeva paineruisku 8L 3200-SO-202800



- Matalapaineruisku sopii muiden vesi- ja liuotinpohjaisten tuotteiden levittämiseen.
- Säädettävä ruiskutuskuvio.
- Varoventtiili paineenalennusta varten. 1,2 m joustava letku.
- Kantohihna

### BioComb paineruisku 8L 3200-SO-202000



- Paineruisku -kiinteistöhuoltoainesten levittämiseen.
- Matalapaineruisku sopii vain vesiohenteisten tuotteiden levittämiseen.
- Säädettävä ruiskutuskuvio.
- Varoventtiili paineenalennusta varten. 8 l säiliö ja 1,2 m joustava letku. Kantohihna.



ENSIAPU

**Cederroth ensiapulaukku koko S**  
6590-077190312



- Pieni, joustava pakkaus kulkee mukana taskussa tai lenkeillä vyöhön kiinnitettynä
- Sisältää laastareita, haavapyyhkeitä ja ensiapusiteen

**Cederroth ensiapulaukku koko M**  
6590-390101



- Hyvin varustettu ensiapulaukku pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella
- Sisältää laastareita, ensiapusiteitä, haavapyyhkeitä, palovammaitoksen, tukisiteen sekä elvytykseen tarvittavia välineitä.
- Laukun mitat 23 x 19 cm

**Cederroth ensiapulaukku koko L**  
6590-077190314



- Laukku on valmistettu kulutusta kestävästä, kumimaisesta materiaalista
- Sisältämät tuotteet on suunniteltu helpokäyttöisiksi ja varustettu selkeillä ohjeilla.
- Laukun mitat L 310 x K 247 x S 80 mm

**Cederroth 7221 silmähuuhde taskumalli 235 ml**  
6590-7221-235ml



- Henkilökohtainen silmänhuuhtelupullo taskukoossa
- Steriili, puskuroitu ja säilöntäaineeton keittosuolaliuos
- vaarallisten aineiden huuhtoutumisen lisäksi neutraloiva vaikutus emäs- ja happoroiskeisiin

**Cederroth 725200 silmähuuhde 500 ml (2 kpl)**  
6590-725200-2x500



- Silmänhuuhtelupullo pölysuojalla ja huuhtelukupilla
- Kertakäyttöön.
- Jokainen pullo sisältää 500 ml steriiliä puskuroitua keittosuolaliuosta, säilöntäaineeton

**Cederroth 726000 silmähuuhde ja haavanhuuhteluspray 150ml**  
6590-725200-2x500



- Suihke pölyn ja lian pesemiseen silmistä ja haavoista.
- Sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta, 0,9% NaCl.
- Voidaan käyttää useita kertoja

**Aurinkovoide SK 50 200ml**  
6700-AURINKO50



- Suojakerroin 50



SUOJALASIT

**Worksafe CheetaH**  
kirkas 651-40330150  
harmaa 651-40330152



- sangat on integroitu kehykseen
- Huurtumaton linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia
- Paino 26 g.
- CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.

**Bolle Rush+**  
Kirkas 6560-RUSHPPSIB  
Harmaa 6560-RUSHPPSF



- Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön
- Kirkkaat PLATINUM-pinnoitteiset linssit
- EN166 FT CE Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT KN
- Paino: 26 g

**Uvex 9302**  
6560-U9320265



- Naamiomallinen suojalasi, jota voidaan käyttää myös omien silmälasien päällä
- Sisäpuoli ei huuru ja ulkopuoli kestää naarmuuntumista ja kemikaaleja erittäin hyvin
- Vastaa EN 166 BT ja EN 170 vaatimuksia
- UV 400 -suoja

**3M SecureFit SF401AF suojalasit huurtumaton kirkas**  
109-SF401AF



- Pehmeät säädettävät nenäsillat ovat mukavat
- Leveät ja joustavat sangat ovat miellyttävät kuppimallisten kuulonsuojanten kanssa käytettynä
- Linssit on käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan
- Vastaa EN 166 1FT vaatimuksia

HENGITYSSUOJAIMET

**OS 420700 hiukkassuojain FFP2 venttiilillä**  
6500-420700



- kertakäyttöinen suodattava puolinaamari
- Muotoiltava nenäsilta.
- Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia

SUOJAKYPÄRÄ

**Portwest PS53 suojakypärä**  
6555-PS53



- Kevyt ja mukava kypärä
- Kuudesta pisteestä tuettu pehmustereemitys kypärän sisällä
- Helppokäyttöinen niskan kokosäätörulla (56-63 cm) sekä hikinauha otsassa.
- Rullakiristys.

KÄSINEET

**Ansell Alphatec Solvex 37-675 kemikaalikäsi-**  
651-AN37675



- Nitrilikäsi-
- pituus 33 cm, vahvuus 0,38 mm
- nukattu sisäpinta.
- elintarvikehyväksytty

**Semperguard Xtra Lite kertakäyttökäsi-**  
651-XLITE



- nitrilikäsi-
- ohut (0,12mm)
- pituus 24 cm,
- elintarvikehyväksytty

**Semperguard Xpert kertakäyttökäsi-**  
651-XLITE



- nitrilikäsi-
- puuterioimaton
- ohut (0,13mm)
- pituus 24 cm

**Semperguard Xpert kertakäyttökäsi-**  
651-NN85



- nitrilikäsi-
- erikoispaksu (0,30 mm)
- puuterioimaton
- elintarvikehyväksytty

**PU-käsi-**  
651-FFHS-04-003



- polyuretaanipinnoitettu polyesterisormikas
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 240
- hyväksynnät: EN 388 4131X

**Proglo 2200 asentajankäsi-**  
651-PROGLO2200



- Kosketusnäyttöillä toimiva
- Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitrilillä ja vesipohjaisella PU:lla.
- hengittävä ja joustava yleiskäsi-

**FF HS-04-017 viiltosuojakäsi-**  
651-HS04017-7



- polyuretaanipinnoitettu viiltosuojasormikas
- viiltosuojaluokka B
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 4342B



**Clique Basic-T T-paita**

6500-029030

Unisex T-paita, muotoon leikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.



**Clique Basic-T naisten**

6500-029031

Naisten malli suosituista Basic t-paidasta. Joustava kaulusresori ja sivusaumat.



**Clique Basic-T L/S pitkähihainen T-paita**

6500-029033

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Saumaton malli.



**Clique Basic-T L/S pitkähihainen naisten T-paita**

6500-029034

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Naisten malli sivusaumoilla.



**Clique New Classic-T T-paita huomiokelt**

6500-029360

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksilla. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuu villaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.



**Clique Basic Roundneck collegepaita huomiokeltainen**

6500-021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.



**MAALARIN HOUSUT**

**Max Neo maalarinhousut**

6500-035200738

Työhousu joustovyötäröllä. Kaksi sivutaskua, yksi reisitasku ja kaksi takataskua. Polvesta vahvistetut lahkeet. Materiaali: 100 % puuvilla, 260 g/m<sup>3</sup>



**Fristads maalarin riipputaskuhousut**

6500-100120-900 (miehet)

6500-100121-900 (naiset)

Mukavat ja monilla toiminnolla varustetut työhousut kulutusta kestävä 100% puuvillaa, joka imee hyvin esim. maalia.



**Snickers 6241stretch -riipputaskuhousu**

6500-624109040

Muotoon ommellut lahkeet ja 4-suuntaan joustavat paneelit takana. CORDURA®-vahvistetut KneeGuard™-polvisuojataskut tarjoavat lisäsuojaa ja kestävyyttä, ja työkalut ovat kätevästi käytettävissä riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa.



**FF Carl BE-01-009 maalarin shortsit**

6500-BE-01-009

FF Carl BE-01-009 maalarin shortsit ovat miesten työshortsit monikäyttöisillä taskuilla. Normaali istuvuus.



**SADEVAATTEET**

**Carina sadeasu sininen**

6500-031200064000

- Kaksiosainen suojapuku hupulla.
- Takissa huppu piilotettavissa kaulukseen.
- Housut joustavalla kumivyötäröllä.
- Takissa 2 läppätaskua edessä, hihan suissa neppari säätö.
- Teipatut saumat.



**TURVAKENGÄT**

**Portwest FW95 turvakumisaapas S5**

6500-FW95-B



- S5- tason suojaus
- Teräksinen kärkikuppi ja välipohja
- PVC / nitrilirakenne on vedenpitävä
- Öljyjä, polttoaineita sekä happoja kestävä

**Bari low turvajalkine**

6500-02010587090



- Varreton, hengittävä turvajalkine
- Varvassuoja komposiittia, metalliton naulaanastumissuoja
- Pitävä pohja (SRC).
- Nauhakiinnitys.
- Suojaluokka S1P.

**Puma Velocity 2.0 Black Low S3 turvajalkine**

6500-643840



- Varreton, hengittävä turvajalkine
- Lasikuitukärki ja keraaminen naulaanastumissuoja
- Kuvioitu pohja, 300 °C asti kuumuudenkestävä
- Suojaluokka S3.

**Puma Charge Black Disc Low S1P turvajalkine**

6500-644541



- lasikuituinen kärkivahvike ja metalliton naulaanastumissuoja
- Kuvioitu pohja, 300 °C asti kuumuudenkestävä
- Puma Disc -rullakiristysmekanismi
- Suojaluokka S3.

**POLVISUOJAT**

**Procat polvisuojat**

6580-7900



- Koko 150 x 215 x 15 mm
- Paino 20 g
- Vaahtomuovia
- Taskumalli

**Fristads 9200 KP polvisuojat**

6500-124292-896



- Lämpäisuojaattu, kevyt ja erittäin joustava
- Paksuus 20 mm, leveys 160 mm ja pituus 245 mm.

**PÄÄHINEET**

**LIPPIKSET JA PIPOT OMALLA LOGOLLA**

Tyylikkää t lippikset ja pipot yrityksesi logolla painettuna tai brodeerattuna.

Laaja malli- ja värivalikoima.

Pyydä tarjous!



# ProMart työvaatepalvelu

## PROMARTILTA MAALAUSTYÖHÖN SOVELTUVAT TYÖVAATTEET JA SUOJAIMET

Laajasta valikoimastamme rakennamme juuri teidän yrityksenne värimaailmaan sopivan vaatemalliston ja viimeistelemme kokonaisuuden logomerkinneillä.

### Toimitamme työn vaatimuksia vastaavat henkilökohtaiset suojaimet.

- Henkilöstönne tekee töitä asiaankuuluvissa varusteissa ja edustavat yritystänne yhdenmukaisessa vaatetuksessa.
- Toimitukset tapahtuvat haluttuna ajankohtana.
- Työntekijäkohtaiset vaatepaketit voidaan toimittaa nimikoituina toimipisteisiin tai maalarin kotiosoitteeseen.

### PROMART TYÖVAATEPALVELU - HELPOTUSTA TYÖARKEESI!

**Ole yhteydessä**  
**Työvaatepalvelu**  
Puh. 010 207 1531  
tyovaatepalvelu@promart.fi



ProMart

**PIRKKALA**  
Muuraintie 1  
33960 Pirkkala

**VANTAA**  
Juurakkotie 3  
01510 Vantaa

**JYVÄSKYLÄ**  
Juustokatu 2  
40320 Jyväskylä

**TURKU**  
Orikedonkatu 22  
20380 Turku

**OULU**  
Linnunrata 21  
90440 Kempele

**KUOPIO**  
Oppipojankuja 6  
70780 Kuopio

**YLÖJÄRVI**  
Kuukuja 10  
33420 Tampere

**TORNIO**  
Neulojankatu 9  
95450 Tornio