

Työvaatteet ja -suojaimet

ProMart
2025



PIPOT JA LIPPIKSET LOGOLLA HELPOSTI

Helppo tapa hoitaa pääasiat kuntoon – hinnoittelu kappalemäärien mukaan!

Meiltä löydät runsaan valikoiman eri malleja ja väri vaihtoehtoja lippalakeista ja pipoista. Ota yhteyttä myyntiimme ja kerro tarpeesi päähinehankinnoissa – me hoidamme loput.

Hinta sisältää: lippalakin, brodeerauksen, toimituksen yhteen osoitteeseen sekä aloitusmaksun. oimitusaika 1–2 viikkoa.

Logoaineisto: Toimita vektoroitu PDF (suositeltu), logon toivottu koko ja sijoituspaikka. Asiakas hyväksyy mallin valokuvan perusteella tilauksen jälkeen. Tarjousta varten ei toimiteta vedosta.

Mallinnus: Valmiin mallin toimitusaika on 2 päivää. Alle 25 kappaleen tilaukset hinnoitellaan erikseen.



Sisällysluettelo

Housut	
Työhousut	4-5
Huomiotyöhousut	6-7
Talvityöhousut	8
Takit	
Huomiotyötakit	10-11
Huomiotalvitakit	12
Työtakit	13
Paidat ja asusteet	
Huomiopaidat	14
Työpaidat ja hupparit	15
Liivit, sadeasut	16
Shortsit ja alusasut	17
Asusteet	18
Polvisuojat	18
Käsineet	
Pinnoitetut työkäsi neet	19
Viiltosuojakäsineet	20
Talvikäsineet	21
Työkäsineet	22
Hitsaajan käsineet	22
Aluskäsineet	22
Kemikaali- ja kertakäyttökäsineet	23
Jalkineet	
Turvajalkineet, matalat	24
Turvajalkineet, nilkkurit	25
Turvajalkineet, korkeavartist	26
Turvajalkineet, talvi	27
Pohjalliset	28
Työturva	
Kertakäyttösi eset hengityssuojaimet	30
Puoli- ja kokonaamarit	30
Moottoroidut hengityksensuojaimet	31-32
Suodattimet	33
Kuulonsuojaimet	34-35
Suojakypärät	36
Kypärien varusteet	36
Sangalliset suojalait	37
Naamosuojalait	37
Kasvosuojaimet	38
Hitsausmaskit	38
Ensiapu	39
Työvaatepalvelu	40

FRISTADS



PORTWEST

CLIQUE

pri(ha)

PROGLO

PROTECT

TEGERA

Sievi

jalas

PUMA SAFETY bolle SAFETY

3M

Guardio

CleanAIR

EUROMASKI

PETZL

Sundström

uvex



Fristads 2596 LWS riipputaskuhousut, stretch

6500-133443-940
Riipputaskulliset Fristads 2596 LWS rakentajan housut. Kevyt 4-suuntaan joustava stretch-materiaali mahdollistaa erinomaisen työskentelymukavuuden. Ripstop-vahvikkeet, stretch polvitaskut ja toiminnalliset taskut tarvitsemillasi ominaisuuksilla.

Snickers 6590 riipputaskuhousut polvisuojilla

6500-65900
Maailman ensimmäiset työhousut, joissa sertifioidut Capsulized™-polvisuojat (EN 14404) on hitsattu pysyvästi paikalleen. Slim-malliset housut ovat kestävä ja mukavat, ja ne on tehty jokapäiväiseen käyttöön. Näissä pitkäikäisissä housuissa on parannettu joustavuus kaksisuuntaisen joustavan kankaan ja 4-suuntaisten joustopaneelien ansiosta keskeisissä jännityspisteissä. CORDURA®-vahvistetut

Snickers 6972 FlexiWork+ työhousut irrotettavilla riipputaskuilla

6500-69720404
työhousut irrotettavilla riipputaskuilla ovat joustavat ja kepealahkeiset slim-työhousut. Valmistettu kestävästä RipStop-kankaasta. 4-suuntaan joustava haarakappale antaa lisäjoustoa kaikissa työasennoissa. Vahvistetut riipputaskut ovat helposti irrotettavissa vetoketjulla. Sisäreisien vetoketjulliset ilmanvaihtoaukot viilentävät tarvittaessa. Stretch-CORDURA®-vahvikkeet polvissa tarjoavat joustoa, mukavuutta ja kestävyttä.

Snickers 6275 riipputaskuhousut, stretch

6500-627504040
Täysjoustavat BodyMapped-housut, joissa tuulenpitävät osat yhdistyvät tuuletusalueisiin ja tarjoavat suojaa tuulisissa olosuhteissa ja parantavat liikkumisvapautta. Ihanteelliset aktiivisiin päiviin ulkona. Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla. 2-suuntaan joustava Sorona®-stretchkangas takareisissä ja yläosassa. Joustavat polvipaikat CORDURA®-materiaalia. CORDURA®-riipputaskut, joissa nauhat ja vetoketjullinen lisätasku.



Portwest CD886 työhousut, stretch

6500-CD886
Portwest CD886 työhousut stretch musta. Sivulta 4-suuntaan joustavasta kierrätetystä polyesterista valmistetut työhousut ovat äärimmäisen mukavat käyttää. 4 tilavaa taskua takaavat tilaa tavaroille, mutta eivät sotke housujen selkeitä linjoja.

Fristads 2653 LWS työhousut, stretch

6500-133394-940
Kevyet Fristads 2653 LWS työhousut 4-suuntaan joustavalla stretch-materiaalilla. Mukavat housut ripstop stretch vahvikkeilla sekä monilla toiminnallisilla taskuilla.

Max Neo maalarinhousut

6500-0352007380044
Housuissa on joustava vyötärö, joka lisää käyttökävyyttä ja istuvuutta. Varustettu kahdella etutaskulla, yhdellä käteväällä reisitaskulla ja kahdella takataskulla, joten työkalut ja tarvikkeet ovat helposti saatavilla. Vahvistetut polviauheet parantavat kestävyttä ja pidentävät käyttöikä. Säädettävä lahkeen pituus.



Portwest DX456 riipputaskuhousut

6500-DX456B
DX4 Craft-riipputaskuhousuissa on yhdistetty perinteinen slim-fit istuvuus joustaviin kankaisiin. 4-suuntaan joustava materiaali ja irrotettavat riipputaskut sekä riittävä määrä tilavia säilytystaskuja arkipäivän askareisiin.

Snickers 6241 riipputaskuhousut, stretch

6500-62410404
Kapealahkeiset ja mukavat stretch-työhousut tarjoavat erinomaista käyttökävyyttä takaosan joustopaneelin avulla. CORDURA®-vahvistetut KneeGuard -polvisuojataskut tarjoavat kestävyttä ja lisäsuojaa. Riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa on myös CORDURA®-vahvistus lisäämässä housujen elinikää. Pesulämpötila enintään 40°C.

Portwest CD883 riipputaskuhousut, stretch

6500-CD883BKR
Portwest CD883 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaatvimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.





Portwest DX457
huomiohousut riipputaskuilla LK1
6500-DX457

DX4 Hi-Vis -luokan 1 riipputaskuhousuissa on käytetty 4-suuntaan joustavaa kangasta, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Housuissa on takaa korotettu joustava vyötärölinja, joka tarjoaa suojaa ja mukavuutta kaikissa työasennoissa. Esitaivutetut ylhäältä täytettävät polvisuojataskut, reilun kokoiset etutaskut ja irrotettavat riipputaskut sekä vetoketjujullisia säilytystaskuja. Kolminkertaiset ompelut takaavat maksimaalisen kestävyden.



Fristads Green 2643 GSTP
huomiohousut riipputaskuilla s
tretch LK1

6500-134187

Fristads Green 2643 GSTP High vis rakentajan stretch housut LK1 ovat vastuulliset rakentajan stretch huomiohousut. Valmistettu biopohjaisesta ja kierrätetystä 4-suuntaan joustavasta stretch-materiaalista. Stretch-paneelit vyötäröllä tuovat erinomaisen mukavuuden ja vahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla takaavat kestävyden. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.



Snickers 6234
huomiohousut riipputaskuilla LK1
6500-62340

Kahteen suuntaan joustavat korkean näkyvyyden työhousut parantavat liikkuvuutta ja optimaalista mukavuutta ja turvallisuutta työssä, joka vaatii lisänäkyvyyttä. Housuissa on ainutlaatuinen KneeGuard™-järjestelmä, ja niitä on vahvistettu edelleen CORDURA®-polvisuojataskuilla. Lisäksi CORDURA®-vahvike reisitaskujen pohjassa lisää kestävyttä, kun taas työkalupidikkeet mahdollistavat lisäsäilytyksen.



Fristads 2706 PLU
huomiohousut riipputaskuilla,
stretch LK1

6500-127732-

Fristads 2706 PLU High vis rakentajan stretch housut LK1. Huomiotyöhousut, joissa on erittäin joustavat, yliveraisen mukavuuden ja hyvän liikkumavapauden varmistavat stretch-paneelit. Kestävä päällyskangas liikaa, öljyä ja vettä hylkivää materiaalia, sisäpuoli pehmeää puuvillaa. Voidaan pestä 60 asteessa.



Snickers 6243
huomiohousut riipputaskuilla LK2
6500-62436

Joustavat huomiotyöhousut on suunniteltu parantamaan työomakavuutta joka päivä. 2-suuntaista stretch-kangasta täydentää takana 4-suuntainen joustokappale, joka lisää liikkumisen vapautta ja kestävyttä. Kneeguard™ Pro -polvisuojajärjestelmä suojaa polvia, ja polvien lisäsuojana ovat CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut. CODURA®-vahvistetut taskut parantavat kestävyttä, ja työkalupidikkeet antavat lisäsäilytystä.



Portwest CD889 LK2
huomiohousut riipputaskuilla
6500-CD889

Portwest CD889 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaativimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.



Portwest CD888 huomiohousut LK1
6500-CD888

Tässä WX2 huomiohousuissa on 4 tilavaa taskua. Joustava vyötärö sekä 4-suuntaan joustavat kankaat takaavat erinomaisen mukavuuden ja istuvuuden.



Portwest PW351 huomiotalvihousut LK2 irroitettavilla riipputaskuilla 6500-PW351

Laadukkaat vuorelliset huomio talviavaohousut on valmistettu kestävästä 300D Oxford Polyesterikankaasta. Haalarihenseliosuus on irrotettavissa vetoketjulla ja avohaalareista muotoutuu housut. Tässä mallissa on mukana PVV3 malliston toiminnallisuuksia, kuten ylhäältä ladattavat polvisuojataskut, turvalliset vetoketjulliset säilytystaskut, mittatasku ja irrotettavat riipputaskut.



Fristads 2681 GLPS huomiotalvihousut LK1 6500-301262

Pehmeät high-vis talvihousut joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävät työ housut teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana. Suunniteltu irroitettavilla olkaimilla, polvisuojataskuilla ja lahjeketjuilla.



Snickers 6630 vedenpitävät huomiotalvihousut LK2 6500-6630

Kestävät, hyvin näkyvät työ housut kevyellä eristeellä 37.5[®] ja Repreve[®]-kierrätyspolyesteristä. Täysin teipatut saumat takaavat vedenpitävän muotoilun. Housuissa on myös haalaraput optimaalisen istuvuuden ja mukavuuden takaamiseksi, irrotettavat olkaimet, tilavat takataskut, viivaintasku ja reisitasku, jossa on kiinnitys henkilötunnukselle. Lisäksi myrskysuojatut taskut suojaavat esineitä, joiden on pysyttävä kuivina.



Fristads 2698 GTT Airtech talvihousut 6500-300858-940

Vedenpitävät talvihousut tuulenpitävästä ja hengittävästä Airtech[®]-materiaalista pehmeällä tikkivuorilla. Toiminnalliset vuorelliset housut, joissa vetoketjut lahkeensuissa, suunniteltu helpottamaan työskentelyä kylmissä olosuhteissa. Irrotettavissa olkaimissa on takana fleeciosa tuomassa lisää lämmintä käyttömukavuutta. Teipatut saumat

Portwest DX450 softshell talvihousut riipputaskuilla 6500-DX450

Tekniset DX4 irroitettavilla riipputaskuilla varustetut lämpimät housut on valmistettu poikkeuksellisen hyvin hengittävästä, mutta myös veden- ja tulenpitävästä ripstop-kankaasta. Ergonomisen istuvaksi suunnitellut housut on varustettu neljään suuntaan joustavilla kangaspaneelilla, mikä sallii vapaa liikkuvuuden eri työasentoihin. Housuissa on takaa korotettu ja joustava vyörärolinja, joka tarjoaa suojaa kaikissa työasentoissa.

Snickers 6620 talvihousut 6500-66200404

Lämpimät ja vedenpitävät työ housut ovat kestävä polyamidia. Housuissa on kevyt ja lämmitävä 37.5[®]-polyesterieriste ja täysin teipatut saumat, jotka suojaavat erinomaisesti säältä kylmissä ja märissä olosuhteissa. Lisäksi myrskysuojatut taskut suojaavat esineitä, joiden on pysyttävä kuivina. Housuissa on työkalulenkkit, reisitasku, jossa puukkokotelon kiinnitysnappi.

Portwest DX458 talvihousut 6500-DX458BKR34

Laadukkaat vuorelliset avohaalari-housut on valmistettu kestävästä 300D Oxford Stretch- polyesterikankaasta. Henseliosuus on irrotettavissa vetoketjulla. Esitavutetut, ylhäältä ladattavat, säädettävät polvitaskut, reilun kokoiset etutaskut ja monikäyttöiset vetoketjulliset säilytystaskut tarjoavat turvallisen säilytyspaikan puhelimelle, kynille ja työkaluille.



Snickers[®]
WORKWEAR

Snickers 6275 stretch-työhousut – ihanteelliset housut aktiivisiin päiviin ulkona!

- Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla
- 2-suuntaan joustava Sorona[®]-stretchkangas takareisissä ja yläosassa
- Joustavat polvipaikat CORDURA[®]-materiaalia
- CORDURA[®]-riipputaskut



Portwest CD861 huomiotyötakki
6500-CD861

Tämä stretchhuomiotyötakki sopii moniin eri työtehtäviin. Innovatiivisesti asetellut joustopaneelit yhdistettynä kestävään kierrätetystä polyesteristä ja puuvillasta valmistettuun kankaaseen tekevät tästä takista tyylikkään, mukavan sekä kilpailukyysisesti hinnoitellun suosikkimallin.



Fristads Green 4647 GSTP huomiotyötakki LK3
6500-134246

High vis stretch takki LK3 on vastuullinen stretch huomiotyötakki, joka on tehty biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista. Täysin 4-suuntaan joustava materiaali tuo erinomaisen joustavuuden ja työskentelymukavuuden. Vahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla. Unisex-malli ja laaja kokovalikoima. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.



Portwest DX462 huomiokuoritakki
6500-DX462

Raikas nykyaikainen design ja hengittävä sekä joustava kangas tekevät tästä HI-vis kuoritakista halutun. Ominaisuuksiin kuuluu painettu joustava katkoheijastinteippi, Texpel Splash Eco vettä ja likaa hylkivä kankaan pinnan käsittely sekä muotoon ommellut esitaivutetut hihat. Tämä takki tarjoaa turvallisuutta moniin eri työhön.



Fristads 4515 GTT huomiokuoritakki LK2
6500-127666-

High vis kuoritakki on funtionaalinen, veden- ja tuulenpitävä ja hengittävä huomiokuoritakki. Notkea ja kestävä takki, täydellinen ympärivuotiseen käyttöön. Airtech® hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä. Irrotettava huppu, jossa kiristysnyöri. Kauluksessa fleeevuori ja heijastinnauha olkapäällä. Etulistan alla vetoketju kauluksen yläreunaan asti ja tarrakiinnitys.



Fristads 4680 GLPS huomiokuoritakki
6500-300331-130

Näkyvä kuoritakki pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävä, hengittävä työtakki teipatuilla saumoilla. Mukava vuoden ympäri käytettävä vaate, joka voidaan yhdistää eristävään välikerrokseen kylmällä säällä.



Priha 4342 Huomiotyötakki, softshell
6500-434

Ympäristö ystävällistä TopGreen® -kierrätyskuitua. Joustavaa, vedenpitävää (TPU-kalvo) ja kevyttä softshellia. Vuori miellyttävää fleeeä. ID-tasku, vetoketjulliset sivutaskut, sisätaskut



Fristads 4083 WYH Huomiotyötakki, softshell LK2
6500-125024-

High vis softshell takki on tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotyötakki, nykyaikaisella mitoituksella ja toiminnallisilla taskuratkaisuilla. Joustava materiaali. Edessä kokopitkä vetoketju sisäpuolisella listalla. Vetoketjullinen karttatasku. Henkilökorttitasku ja 2 vetoketjullista etutaskua. Puhelinpovitasku tarranauhakiinnityksellä ja vetoketjullinen povitasku.





Portwest T400 huomiotalvitakki LK3

6500-T400
Tyylikäs, istuva ja lämmin huomiotalvitakki. Valmistettu 300D Oxford PU-pinoitetusta, likaa hylkivästä ja sadetta kestävästä kankaasta. Joustavat HiVisTex Pro retro -katkoheijastinnauhat parantavat liikkuvuutta ja lisäävät näkyvyyttä. Sisäselässä aluminoitu Insulutex-vuoritus, joka heijastaa käyttäjänsä säteilevää lämpöä takaisin kehoon. Istuvaksi muotoillussa mallissa on takin kestoikkää lisäävä EXEE-Zip vetoketju sekä riittävästi vetoketjullisia taskuja tavaroiden säilytykseen. CE luokitus.



Portwest PW369 huomiotalvitakki LK3

6500-T400
huomioiluokitellussa talviparkatakissa on käytetty kestävä 300D Oxford polyesterikangasta sekä kuumaprässättyjä katkoheijastimia. Takissa on lämmin vuori ja se sopii hyvin myös erittäin kylmiin työolosuhteisiin. Kainalojen vetoketjulliset tuuletusaukot, vuorellinen huppu sekä irrotettava turkiskaulus lisäävät takin monikäyttöisyyttä. Irrotettava henkilökorttitasku.



Snickers 1130 huomiotalvitakki LK3 6500-1130

Monipuolisessa, lämpimässä huomiotyötakissa on 3D-verkkovuori takana lämmittämässä kylmissä olosuhteissa, ja 37.5@-eristekerros huolehtii kosteudenhallinnasta. Esitaivutetut hihat ja takaosan joustokappaleet takaavat istuvuuden ja liikkumisen vapauden, ja kynnärpäiden Cordura®-vahvikkeet lisäävät kestävyttä. Takin kestävät, painetut heijastinnauhat takaavat turvallisen luokan 3 näkyvyyden. Paljon tilaa yritysprofiloinnille.



Snickers 1132 huomiotalvitakki LK3 6500-1132

Lämmin ja vedenpitävä huomiotyötakki on hengittävää kaksikerroksista kuorikangasta, joka kestä 300D lunta, räntää ja sadetta koko työpäivän. 37.5@-toppaus ja takakappaleen 3D-verkkovuori eristävät tehokkaasti, ja esitaivutetut hihat ja hartioiden takaosan joustokappaleet takaavat optimaalisen istuvuuden ja paremman liikkuvuuden. Cordura®-vahvikkeet kynnärpäissä, irrotettava huppu



Fristads 4682 GLPS huomiotalvitakki LK3 6500-301178

Pehmeä high-vis talvitakki joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävä työtakki teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden ja erinomaisen toimivuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana.



Craft Mountain Jacket kuoritakki 6500-1906274-

Moderni kuoritakki, jossa korkea kaulus ja irrotettava huppu. Craft Mountain Jacket -takki sopii yhtä hyvin laskettelurinteille kuin urbaaniin katukuvaan. Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän materiaalin ansiosta takki suojaa ja tuntuu mukavalta kaikissa sääolosuhteissa.



Fristads 4881 GLS stretch kuoritakki 6500-300453-

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olisi pysyvä lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



Acode 4905 SSF softshell stretch takki 6500-120962-

Acode 4905 SSF softshell stretch takki on erittäin joustava tekninen stretch-takki kontrastipaneeleilla ja fleecesisäpinnalla. Tuulenpitävä, vettähylkivä ja hengittävä. Kokopitkä vetoketju edessä. Vetoketjullinen rintatasku ja kaksi vetoketjullista etutaskua. Raglanhihat ja resorit peukaloaukoilla. Kontrastitikkaukset. ÖKO-TEX® -sertifioitu.



Snickers 1112 talvitakki 6500-1112

Vedenpitävä talvitakki parantaa työskentelymukavuutta kylmässä ja märässä ympäristössä. Heijastavat yksityiskohdat, irrotettava huppu ja tasku mobiililaitteille.



Snickers 1158 talvitakki 6500-1158

Topattu ja vettähylkivä monikäyttöinen nykyaikainen takki. Valmistettu erittäin kestävästä kankaasta, jossa on heijastavia pintoja turvallisuuden ja näkyvyyden takaamiseksi. Sopii yritysprofilointiin.



Fristads 4883 GLS talvitakki 6500-301179

Vedenpitävä talvitakki kestävästä stretch-materiaalista, joka osittain kierrätettyä polyesteriä. Mukava työtakki teipatuilla saumoilla ja pehmeällä tikkivuorilla, joka pitää olon lämpimänä ja kuivana. Täysin varusteltu käytännöllisillä taskuilla ja ominaisuuksilla, jotka helpottavat päivittäistä työskentelyä.



**Priha 4080P, 4081P huomio t-paita LK2****6500-408**

Teknisestä materiaalista valmistettu lyhythihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.

**Priha 4068P, 4069P pitkähihainen huomio T-paita****6500-406**

Teknisestä materiaalista valmistettu pitkähihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.

**Priha 4320, 4321 huomiocollegepaita LK2****6500-432**

Priha huomiovärinen collegepaita kelta/musta. Materiaali kudottua 100 % pehmeää polyesteriä. Kankaan paino 285gr/m². Koot: S-3XL. Henkilökorttitasku ja resori vyötärössä ja hihansuissa. Katkoheijastimet antavat paidalle erinomaisen joustavuuden.

**Priha 4323 huomiovetoketjuhuppari LK2****6500-432**

Huomiovärinen collegepaita kiinteällä hupulla. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. Rinnassa henkilökorttitasku. Resori vyötärössä ja hihansuissa. Joustavat heijastimet katkoprinttiä.

**Snickers 8031 huomiocollegepaita LK1****6500-803104**

Huomiocollegepaita on suunniteltu näkyvyyttä ja mukavuutta ajatellen. Standardin EN ISO 20471 mukainen luokan 1 sertifiointi varmistaa hyvän näkyvyyden hämärässä valaistuksessa ja tekee työskentelystä turvallisempaa.

**Snickers 8034 huomiosvetari LK1****6500-803404**

Vetoketjullinen työtakki, sertifiointi 1 EN ISO 20471, luokka 1, joten takki näkyy hyvin hämärässä ja siten parantaa työpäivän turvallisuutta. Takki on valmistettu toiminnallisesta polyesterikankaasta, joka on mukava käyttää ja helppo pestä, mikä tekee siitä erinomaisen jokapäiväiseen käyttöön. Huomioalueiden suunnittelussa on huomioitu helposti likaantuvat kohdat. Integroitu henkilökorttipidike ja yksinkertainen malli, jossa on tilaa yritysprofilointiin.

**Snickers 8038 huomihuppari LK1****6500-803804**

Rintataskussa ID-henkilökorttipidike, jonka voi tarvittaessa piilottaa taskuun. Sopii yritysprofilointiin. Painetut heijastinnauhat lisäävät näkyvyyttä.

**Clique Basic-T T-paita****6500-029030**

Unisex T-paita, muotoonleikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.

**Clique Premium T-paita****6500-029340**

Laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha.

**Proact tekninen T-paita****6500-PA438**

Miesten Proact tekninen T-paita musta. Kevyt Quick-dry materiaali. Raglan hihat ja kaksoistikkaus-viimeistely. Materiaali 100% polyesteri, paino 140g/m².

**Clique New Classic-T T-paita****6500-029360**

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.

**Clique Basic-T L/S pitkähihainen T-paita****6500-029033**

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Miesten malli on saumaton, naisten mallissa on sivusaumat. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.

**Clique Premium Fashion-T L/S pitkähihainen T-paita****6500-029358**

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.

**Clique Basic Roundneck collegepaita****6500-021030**

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.

**Cutter&Buck Pemberton huppari****6500-358418**

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

**Clique Basic Hoody FZ huppari****6500-021034**

Hupparitakki jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminahapidike kännykälle/musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.

**Craft ADV Unify FZ huppari****6500-1909132-**

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

**Fristads 4003 MFL Microfleece pusero****6500-120966-**

Fleecetakki, jossa sivuilla ja hihansuissa hengittävät ja mukavuutta parantavat joustopaneelit. Miellyttävä materiaali, kokopitkä vetoketju edessä ja kaksi vetoketjullista etutaskua. Täydellinen välikerrosvaatteeksi.



Snickers 4230 huomiotyökaluuliivi
3140-H4230

Huomiotyökaluuliivi on jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu monipuolinen työkaluliivi. Liivi on harkitusti suunniteltu käytännölliseen työkalujen kuljetukseen ja säilytykseen, ja siinä on puhelintasku, ID-henkilökortin pidike, riipputaskut ja edessä työkalutaskut.



Timperi huomiotyökaluuliivi
6500-TIMPERI-

Liiviosa on helppo pukea päälle, ja ulkotöihin on vakiona mukana etuosan laajennuskappale, jolloin Timperin voi pukea vaikka turkishaalarin päälle. Taskut ja kotelot on valmistettu aidosta nahasta. Saatavana myös valjasvalmiudella.



Fristads 5905 CYD työkaluliivi
6500-121315-940

liivi on klassinen säädettävä rakentajan liivi, jossa on takana verkkotuuletusaukot ja monia toiminnallisia taskuja. Leveyttä voi säätää lisävetoketjun avulla, jolloin liiviä voi käyttää myös takin päällä.



Blåkläder 30492517 työnjohtajan liivi

Kaksi rintataskua ja kaksi sivutaskua vetoketjulla. Sisäpuolella kaksi suurta verkkotaskua. Henkilökorttitasku. Säädettävä helma. Pidentetty selkäkappale. Kauluksessa fleecavuoraus. Vettä hylkivä ja tuulenpitävä. Fluoresoivat värit. 50 mm heijastimet.



Fristads Green 5067 GPLU työnjohtajan liivi
6500-134242

High vis työnjohtajan liivi LK2 on vastuullinen huomioliivi, joka on tehty luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesteristä. Kestävä ja kevyt materiaali. Käytännölliset taskut vetoketjuilla ja napeilla säädettävä helma. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.



Portwest C375 huomioliivi
6500-C375

Kevyt huomioliivi vetoketjusuljennalla. Heijastusteippi parantaa näkyvyyttä. Luokitus EN ISO20471 on testattu 50 pesun jälkeen.

Sadesasut



Priha 4308/ 4309 sadeasusetti huomioväri
6500-430

Huomiovärinen sadeasusetti kelta/musta -taksi EN 20471 Lk.3 ja housut EN 20471 Lk.1 - 4308 100% kudottua polyesteriä, jossa polyuretaanipinnoite.



Priha 4312 pitkä sadetakkii
6500-4312

Sadetakki tarjoaa erinomaisen vedenpitävyyden ja hengittävyuden (5000/5000), on joustava, kevyt, pehmeä eikä kahise. Saumat ovat teipatut ja ommellut, ja kauluksessa on huppu. Takissa on kaksi sivutaskua, tuuliliista ja puolivälistä ylös asti ulottuva vetoketju kiinnitys, jossa alaosassa on nepparit.



Fristads 2598 LWS rakentajan stretch shortsit
6500-134119

Riipputaskulliset Fristads 2598 LWS rakentajan shortsit. Kevyt 4-suuntaan joustava stretch-materiaali mahdollistaa erinomaisen työskentelymukavuuden. Ripstop-stretch vahvikkeet ja toiminnalliset taskut tarvitsemillasi ominaisuuksilla.



MAX NEO maalarinshortsit
6500-03570025800

MAX NEO maalarinshortsit valkoinen. Joustovyötäröiset työshortsit ovat kevyet. Etu- ja takataskut sekä reisitasku tarvikkeiden säilytykseen.

Alusasut



Fristads 7416 UE tekninen alusasu
6500-127382-

Fristads 7416 UE alusasu setti nopeasti kuivuvasta ja kosteutta siirtävästä materiaalista. Pitkät hihat, pyöreä pääntie ja tehosteväriset koristetikkaukset.



Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita
6500-127442

Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita on mikromerinovillasta valmistettu pitkähihainen t-paita, joka on hyvin eristävä eikä kutita.



Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut
6500-127445

Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut on valmistettu mikromerinovillasta, joka on hyvin eristävä eikä kutita.





Puijo Winter medium fleeevuorillinen pipo
6500-101117

Musta, fleeevuorillinen pipo joka mahtuu myös kypärän alle. Pipun pituus 24 cm. Sopii 57-61 cm päähän.



Puijo Long pipo
6500-101266

Ohut pitkämallinen pipo, joka sopii 56-59 cm päänympärykselle. Materiaali 95 % puuvilla ja 5 % elastaania. Pituus 28 cm.



Puijo short pipo
6500-101269

Ohut, erittäin laadukas pipo työkäyttöön. Materiaali: Lycra 180 g/m2.



Fristads 9186 SOC sukat
6500-127543-940

Kärki- ja kantavahvikkeet kestävyys ja istuvuuden parantamiseksi. 70% puuvilla, 23% polyamidi, 5% viskoosi, 2% elastaani.



Portwest C105 joustava vyö musta
6500-C105BKR

Säädettävä, joustava sekä käytännöllinen vyö sopii moniin työtehtäviin kuten myös vapaa-aikaankin. 37mm x 127cm.



Fristads 9955 CW vyö musta
6500-129762-940-YKSI-KOKO

Nikkelivapaa. Metallisolki, soveltuu profilointiin. Pituus 120 cm ja leveys 40 mm.



Protect olkaimet
651-HT

Pituus säädettävissä. Olkaimen leveys 45mm.



Fristads 9322 PPPA olkaimet
6500-129762-940-YKSI-KOKO

Olkaimet, joissa joustavat takanauhat, erikoisvahvat lukot ja antiikkimessinkiset pituussäädöt. 60 % polyesteri, 40 % polyamidi.

Polvisuojat



Polvisuoja Portwest S156
6500-S156BKR

Ergonomisesti suunnitellut polvisuojat tarjoavat kestävyttä, mukavuutta ja suojaa. Tämä polvisuoja sopii kaikkiin Portwestin vaatteisiin



Fristads 9200 KP polvisuojat
6500-124292-896-ONESIZE

Läpäisyuojattu, kevyt ja erittäin joustava. Paksuus 20 mm, leveys 160 mm ja pituus 245 mm.



Snickers 9110 KneeGuard polvisuojat
6580-9110060

Polvisuojat keltainen/musta, kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kevyet, joustavat ja kestävät polvisuojat on suunniteltu vähentämään kuormitusta, ja ne parantavat työskentelymukavuutta joka päivä.



Snickers 9112 polvisuojat D30 lite
6500-91121400000

Polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kuormitusta jokapäiväisessä käytössä vähentämään suunniteltu D30® LITE -materiaali suojaa iskulta, tarjoaa ilmanvaihtoa ja on kevytrakenteinen.



Snickers 9169 Ergo polvisuojat
6500-91690500

Ergonomisesti muotoillut polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettujen polvisuojat ovat kestävä D30®-materiaalia, joka suojaa entistä paremmin iskulta.



Fento 400 Pro polvisuojat
651-FENTO-400

Fento 400 Pro on 40 cm korkea ja sen alaosa tulee säären puoliväliin ja jakaa painetta pois polvelta. Suunniteltu yhdessä lääkärin kanssa. Ehkäisee polvi- ja selkävaijoja jakamalla painetta pois polvesta.



Proglo 2200 asentajankäsine
651-PROGLO2200-

Kosketusnäytöllä toimiva ohut, kestävä, hengittävä ja joustava yleiskäsine. Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitrilillä ja vesipohjaisella PU:lla. Nylon/spandex-vuoraus. Erittäin mukava!



Tegera 887 asentajankäsine
651-TE887

Synteettinen käsine. Kuvioitu kämmenosa. Kämmenosa nitrilivaahdotinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



Tegera 884A asentajankäsine
651-TE884

Synteettinen käsine. Näppyäkuviointu kämmenpuoli. Kämmenosa nitrilivaahdotinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



Tuntuma 1000 asentajankäsine
651-TUNTUMA1000-

Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta entisestään. Käsineen voi tarvittaessa pestä. Silikonivapaa. Hyvä yleiskäsine tuntumaa ja tuntoherkkyyttä vaativaan työhön. EN 388 luokitus.



PU-käsine asentajankäsine
651-FFHS-04-003

FF HS-04-003 polyuretaanikäsine polyesteri musta. Neulottu saumattomat polyesterikäsineet, joissa PU-pinnoitetut kämmen- ja sormenpäät, sekä joustava ranneke.



Proglo 2030 tuplapinnoitettu asentajankäsine
651-PROGLO2030

Tuplapinnoitettu, pitävä ja suojaava nitrilisormikas. Erittäin kestävä ja ylivoimaisen pitävä. Tuplapinnoitettu rakenne estää erinomaisesti veden ja öljyn läpäisyä myös selkäpuolelta, sillä pinnoite ulottuu aina ranteeseen saakka. Käsineen voi tarvittaessa pestä. EN 388 luokitus.



PROTECT TX 200 HS Nitrilikäsine
651-TX-200-HS

Nitrilillä 3/4 pinnoitettu pehmeä puuvillasormikas, kestävyttä ja suojaa vaativiin tilanteisiin. Nitrili suoja hyvin kosteudelta ja öljyltä. 3/4 dipattu malli tarjoaa hyvän suojan myös kämmenen selkäpuolelle. Kulutusta kestävä ja hyvin käteen muotoutuva malli, erittäin hyvä sormituntuma ja pito.



FF Swift Light Nitrilikäsine
651-107000799

Puuvillakäsine, jossa on ranteeseen asti ulottuva nitrilipinnoitus ja turvaranneke. Täyttää EN 420 ja EN 388 4111X vaatimukset.





Bonasia FH
viiltosuojäkäsine B-luokka
651-bonasia
Erittäin ohut viiltosuojäkäsine, jossa on polyuretaanipinnoite (PU). Viiltosuojaluokka B. Koot 6-11. Nipussa 12 paria, laatikossa 120 paria. Täyttää EN 388 3X42B vaatimukset.



Proglo 2020
viiltosuojäkäsine B-luokka
651-PROGLO-2020
Proglo 2020 on nitrilillä pinnoitettu viiltosuojäkäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka B. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys. Hyvin käteen muotoutuva ja joustava malli hyvällä sormituntumalla.



FF Stint Light
viiltosuojäkäsine B-luokka
651-HS04017
Saumaton viiltosuojäkäsine. EN 388: 2016 4342 B-luokka. PU-pinnoitettu. Joustava resori.



Proglo 2500
talviviiltosuojäkäsine B-luokka
651-PROGLO-2500
Vaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu viiltosuojasormikas. Lämmin harjattu akryylivuoraus. Pitävä ja joustava käsine myös viileisiin olosuhteisiin. Viiltosuojaluokka B. Mekaanista kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen istuva malli.



Proglo 2110
viiltosuojäkäsine C-luokka
nitrili
651-PROGLO2110
Ultraohut (21gg) ja pitävä C-luokan viiltosuojäkäsine UHMWPE-kuitua. Mikrovaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu nylon/spandex-sormikas. Erinomainen valinta, jos työssä tarvitaan viiltosuojausta, mutta käsineen tulee kuitenkin olla mahdollisimman ohut ja mukava käyttää. Toimii myös kosketusnäyttöillä. OEKO-TEX® luokitus.



Proglo 2050
viiltosuojäkäsine C-luokka
nitrili
651-PROGLO2050
Proglo 2050 on äärimmäisen ohut (18g) mikrovaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu spandexvuorattu viiltosuojäkäsine UHMWPE-kuitua. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys.



Proglo 1020
viiltosuojäkäsine C-luokka
651-PROGLO-1020
PU-pinnoitettu viiltosuojäkäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka C. Erinomainen kulutuskestävyys sekä viiltosuojaluokka. Hyvin käteen muotoutuva, joustava ja pitävä malli hyvällä sormituntumalla. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat toimivuutta.



Proglo 3060
talviviiltosuojäkäsine D-luokka
651-PROGLO3060
Lateksilla tuplapinnoitettu D-luokan viiltosuojasormikas UHMWPE-kuitua. Pitävä ja vedeltä suojaava käsine myös selkäpuolelta. Lämmin karhennettu akryylivuoraus. Viiltosuojaluokka D.



Työkäsine
fleeevuori
651-T109PUSTRONG
Työkäsine fleeevuori joustobritex on asentajan työormikas synteettistä PU/Amara-kuitua. Joustava britexselkä ja lämmin fleeevuori. Hyvä pito ja erittäin hyvä kulutuksen kesto.



Protect T 109
WS talvikäsine nahkakämmen
651-T109WS-
Asentajan työormikas, softnappakämmen, joustava britexselkä, pehmeä ja lämmin fleeevuori.



Proglo 6200
talvikäsine nahkakämmen
651-PROGLO6200
Erittäin lämmin ja pehmeä softnappainen työkäsine puuvillaselällä sekä lämpimällä teddyvuorella.



Proglo 4040
talvikäsine
651-PROGLO4040
Joustava ja kosteutta hylkivä asentajan työormikas fleeevuorella. Kestävä ja pitävä synteettinen kuvioitu kämmenmateriaali.



Proglo 4300
talvikäsine
651-PROGLO4300
Kosketusnäyttöjen kanssa toimiva, joustava ja käteen istuva synteettinen kalvokäsine lämpimällä thermovuorella. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä. Hyvin kosteudelta suojaava käsine työhön sekä vapaa-aikaan.



W-Flex asentajan käsine
651-877080
Asentajan työkäsine viileisiin olosuhteisiin. Ohut, harjattu polyesteri-akryylivuori, kämmenessä nitrilivaahdotinnoite.



Proglo 3000
tuplapinnoitettu talvikäsine
651-PROGLO-3000
Tuplapinnoitettu latexsormikas lämpimällä akryylivuorauksella. Erittäin kestävä ja ylivoimaisen pitävä. Tuplapinnoitettu rakenne estää erinomaisesti veden läpäisyä myös selkäpuolelta, sillä pinnoite ulottuu aina ranteeseen saakka.



Tegera 8810
nitrilipinnoitettu talvikäsine
651-TE8810
Infinity nitrilipinnoitetussa talvikäsineessä on korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma ja pitävä ote. Nämä synteettiset käsineet talvivuorella ja neulotulla resorilla ovat anatomisesti muotoillut, joustavat, kestävät ja erittäin mukavat. Cat. II



ThermoSoft pinnoitettu talvikäsine
651-TS-
ThermoSoft lateksikäsine on vaahdotetulla latexilla pinnoitettu, erittäin pehmeä ja lämmin sormikas oranssilla huomiothermovuorella. Thermovuoren harjattu sisäpinta suojaaa paremmin kylmältä ja on mukavan tuntuinen ihoa vasten. Mekaanista kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen muotoutuva malli.



Proglo 2060
viiltosuojäkäsine F-luokka
651-PROGLO2060
Nitrilipinnoitettu F-luokan viiltosuojäkäsine UHMWPE-kuitua/spandexia. Vahvistettu peukalonhanka. Toimii kosketusnäyttöillä. Erinomainen viiltosuojaus ja kulutuskestävyys. Viiltosuojaluokka F.



Proglo 2500
talviviiltosuojäkäsine B-luokka
651-PROGLO-2500
Vaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu viiltosuojasormikas. Lämmin harjattu akryylivuoraus. Pitävä ja joustava käsine myös viileisiin olosuhteisiin. Viiltosuojaluokka B. Mekaanista kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen istuva malli.



Proglo 3060
talviviiltosuojäkäsine C-luokka
651-PROGLO3060
Lateksilla tuplapinnoitettu D-luokan viiltosuojasormikas UHMWPE-kuitua. Pitävä ja vedeltä suojaava käsine myös selkäpuolelta. Lämmin karhennettu akryylivuoraus. Viiltosuojaluokka D.



Proglo T 109 X3M
talvikäsine nahkakämmen
651-T109X3M
Kämmen kestävää vuohennahkaa ja selkämys sekä kaulus tuulenpitävää softshell-kangasta. Sisällä vedenpitävä ja hengittävä kalvo sekä erittäin lämmin 150g Thinsulate-vuori. Kämmentelässä heijastimet ja kauluksessa säädettävä kiristys.



Tegera 296 talvikäsine nahkakämmen
651-TE296
Nahkakäsine, talvivuori. Tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä. Yleistöt.



Työkäsine joustobritex 651-T109PU

Asentajan työormikas syntetistä PU/Amara-kuitua. Joustava britexselkä. Ihoystävällinen vaihtoehto nahkakäsineille.

Työkäsine T 109 VSR nahka puuvillaselkä tarralla 651-T109VSR

Asentajan työormikas, vuohennahka, joustava kangasselkä, tarraranneke, vuoriton.

Nahkakäsine 160 IBSZ vuoriton 651-110IV

Naudan pintanahasta valmistettu käsine. Vuoriton. Hengittävä, mukava ja joustava.

Työkäsine 110I/V pukinnahka/kangas ilman vuorta 651-110IV

Vuoriton nahkakäsine. Käsineen kämmentä on pukinnahkaa ja kämmenselkä kangasta. Kat. I. Yksi koko (10,5)

Protect T 106 V nahkakäsine 651-T106V

Työormikas, kestävä naudannappakämmentä, nautahaljasselkä, vuoriton.



Ansell Alphatec Solvex 37-675 kemikaalikäsine 651-AN37675

Kemikaalilta suojaava käsine nitriliä. Pituus 33 cm. Paksuus 0,38 mm. Nukattu sisäpinta. Elintarvikehyväksytty.



Nitriilikäsine AlphaTec 58-270 651-40531444

nitriilikäsine on tarkoitettu kevyisiin ja keskiskaskisiin kemikaalien käsittelytehtäviin. Käsineessä on hyvä sormituntuma ja joustavuus. Ansell Grip teknologia takaa pitävän otteen esineistä kaikilla kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja sisältävillä pinnoilla.



Tegera 849 kertakäyttökäsine nitrili, erikoispitkä 651-TE849

Erikoispitkä kertakäyttökäsine. Puuteriton. Nitriliä. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Cat. III. Pituus 290 mm. Musta.

Hitsaajan käsineet



Merlin hitsauskäsine vuoriton 651-010200

Vuorittomat hitsaajan käsineet, materiaalina naudan haljasnahka.



Crane hitsauskäsine vuoriton 651-0102000899

Materiaali naudan pinta- ja haljasnahka.



Hand1A 1404 Hitsaajan käsine vuoriton 651-704BGK

Naudan pinta- ja haljasnahkaa. Teresuojattu kevlar-ommentä. Vuoriton. Vahvistettu turvaranneke suojaa rannetta ja vaatteiden hihoja.



Semperguard Xpert kertakäyttökäsine nitrili 651-N1PF

Puuterioimaton nitriilikäsine. Vahvuus 0,13 mm. Elintarvikehyväksytty, pituus 240.



Semperguard Xtra Lite kertakäyttökäsine nitrili 651-XLITE-

Puuterioimaton, ohut (0,07 mm) nitriilinen kertakäyttökäsine. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn. Pituus 240 mm. Elintarvikehyväksytty



Dermik NN85 kertakäyttökäsine nitrili, erikoispaksu 651-NN85

Puuterioimaton erikoispaksu kertakäyttökäsine (0,30 mm). Elintarvikehyväksytty



Protect HK 402 TIG-hitsauskäsine 651-HK402TIG

TIG-hitsaajansormikas, kestävä ja pehmeä vuohennahkakämmentä ja selkäosa, varsiosa nautahaljasta.



Hand1A 1421 Light Welder TIG-hitsauskäsine 651-W1421

Hieman istuvampi TIG-hitsauskäsine lampaan pintanahasta. Turvaranneke haljasnahkaa.

Aluskäsineet



Worksafe L75-723 aluskäsine polyesteri 651-40530723

Ohut käsine 100 % polyesteriä. Soveltuu kevyisiin töihin, joissa tarvitaan hyvää sormituntumaa.



OS Inspector aluskäsine 651-370090

Neulottu aluskäsine. Materiaali: 100 % puuvilla.




Albatros AER55 QL
6500-647502

Albatros AER55 QL Impulse Black Blue Low S1P turvakengä. Erittäin kevyet ja mukavat turvajalkineet, joiden IMPULSE-FOAM -välipohja palauttaa jopa 55% energiaa joka askeleella. Lasikuituinen varvasuojaja ja metalliton FAP-naulaanastumissuojaja keventävät askelta. Tekstiilipäällinen on hengittävä. Pohja on 300 °C asti kuumuudenkestävä.


Albatros Breeze QL
6500-647528

Albatros Breeze QL Impulse Low -turvajalkineet vastaavat suojaluokan S1P vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuojaja jalan pohjaa. Varsi ja kengän kieli joustavaa kangasta, jonka ansiosta kenkä on helppo laittaa jalkaan. Quick lock -nauhajärjestelmän ansiosta nopea nauhojen kiristys ja vapauttaminen, toimii hyvin myös käsiin kädessä. Turvakengän DUAL-IMPULSE – 300 °C asti kuumuudenkestävä, kuvioitu pohja takaa erinomaisen pidon.


Jalas 9935 EXALTER
6500-9935

JALAS Exalter 9935 edustaa uutta sukupolvea, jossa yhdistyvät kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Biopohjainen mikrokuitupäällinen, verkkotuuletusaukot, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvasuojaja ja Vibram®-ulkopohja


Sievi Cobra 1 Roller+
6500-52301-392-92M

FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askellukseesi. BOA® Fit System kiinnitysmekanismi takaa nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset kierrätetty naulaanastumissuojaja ja Vibram®-ulkopohja.


Puma Frontcourt Mid
6500-630050

Evercushion® RELIEF -pohjallinen vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa pistepainetta ja kaarituksen ansiosta jalka pysyy luonnollisessa asennossa. Iskuja vaimentavat elementit kantapäässä ja jalkaterän alueella ja jopa 300°C lämpöä kestävä HRO-ulkopohja.


Sievi Roller High XL+
6500-49-52157-373-08M

Sievi Roller on varustettu helppokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA® Fit System-kiinnitysmekanisilla. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo liike-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askellukseesi. Komposiittinen varvasuojaja ja teräksinen naulaanastumissuojaja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesti. Antistaattinen ja ESD.


Jalas 1598
6520-1598

Kestävistä materiaaleista valmistettu Gran Premio -tuoteperehen saapas vaativiin työympäristöihin. Tilava saapas, joka sopii ihanteellisesti kylmään säähän ja kuumille pinnoille. Siinä on erittäin tilava lesti ja sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitriilikumipohja, joka mahdollistaa erinomaisen pidon liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuojaja sekä kevyt alumiininen varvasuojaja.


Jalas 9985 EXALTER
6520-9985

Naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC). Varvasuojan materiaali alumiini. PU-välipohja. Muovilenkkikuitu. Kumi-ulkopohja. Päällismateriaali mikrokuitu.


Bari low
6500-52085-373-0PM

Varreton, hengittävä turvajalkine. Varvasuojaja komposiittia, metalliton naulaanastumissuojaja. Pitävä pohja (SRC). Nauhakiinnitys. Suojaluokka S1P.


Jalas 9995 EXALTER
6520-9965

JALAS Exalter 9995 yhdistää kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Vettä hylkivä biopohjainen mikrokuitupäällinen, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvasuojaja, kierrätetty naulaanastumissuojaja ja Vibram®-ulkopohja


Jalas 2068 TIO
6500-52085-373-0PM

Kolmipaneelinen BOA® Fit System mahdollistaa pehmeän, täydellisen ja yksilöllisen istuvuuden. Erinomainen pito ja öljyä kestävä ulkopohja. Nämä antistaattiset ATEX turvajalkineet täyttävät IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset. Jalkineissa on alumiininen varvasuojaja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuojaja.


Sievi Cobra 2 Roller+
6500-52301-392-92M

BOA® Fit System kiinnitysmekanismi, 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset. Päällismateriaali on vettä hylkivää. Turvajalkineen erinomainen pito ja kulutuskestävyys on varmistettu TractionPro-kitkapohjalla, jonka sporttinen profiili tarjoaa pitoa ja iskunvaimennusta erityisesti jalan tukialueille. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askellukseesi. ESD-turvakenkä.


Sievi Cobra Roller High+
6500-52303-392-92M

FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askellukseesi. BOA® Fit System kiinnitysmekanismi takaa nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset maksimoivat käyttömukavuuden. Päällismateriaali on vettä hylkivää. ESD-turvakenkä.


Sievi MGuard RollerH XL+
6500-52427-373-25M

Dual Comfort -pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti. Tämä ESD-turvakenkä on myös vettä hylkivä ja hengittävä, 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois turvajalkineesta.


Albatros Tofane Black QL CTX
6500-638500

Albatros Tofane Black QL CTX Mid -turvajalkine tarjoaa luotettavaa suojausta ja erinomaista käyttömukavuutta. Korkealaatuista materiaaleista valmistettu turvakengä on helppohoitoinen. Luistamaton epätasaisilla pinnoilla. Päällinen nahkaa. Quick Lock -kiristysmekanismi on helppokäyttöinen ja takaa istuvuuden. Lasikuituinen kärkivahvike ja keraaminen naulaanastumissuojaja. Turvaluokitus: S3


Jalas 9988 EXALTER GTX
6520-9988

Sivulle asennettu BOA®, GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavamman ja istuvamman. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriiliumkopohja kestävä lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvasuojaja ja kaksinkertaiset PORON®XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.


Sievi Lazer Roller+
6500-43-52311-372-92M

Lazer Roller+ turvajalkineissa on aukollinen kantarakente. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyksestä joustavuutta. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi avulla jalkineet ovat nopea pukea ja riisua. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja.


Sievi Racer TR Roller
6500-52343-333-93M

FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askellukseesi. FlexStep®-joustopohja vähentää jalkoihin ja tukirankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. Käyttömukavuutta lisää BOA® Fit System -kiristysmekanismi taaten nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. Päällismateriaali on vettä hylkivää. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset maksimoivat käyttömukavuuden. ESD-turvakenkä.


Raven XT Low
6500-2010364600

Matala pintanahkainen turvakengä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuojaja. Kärjessä lisänä iskulta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys.


Raven XT Ankle
6500-2020615600

Footguard Compact Mid -turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Metallittoman turvakengän komposiittikärki ja keraaminen naulaanastumissuojaja suojaavat varpaita ja jalan pohjaa. Päällinen on vettä hylkivää nahkaa ja kuvioitu pohja suojaa liukastumisilta. Turvakengän pehmustettu kaulus ja hengittävä 3D-vuori takaavat käyttömukavuuden.



Puma Conquest Stone High

6500-630740

Puma Conquest -turvajalkineet vastaavat suojualuokan S3 vaatimustasoa Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen nupukkinahkaa, hengittävä vuori ja sivussa vetoketju. Turvakengän kuvioitu, 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja takaa erinomaisen pidon myös päällystämättömillä pinnoilla.



Jalas 1508

6520-1508

Korkeavartinen turvasaapas todella ankaariin olosuhteisiin. Siinä on erittäin tilava lesti, tekninen fleecevuori ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka antaa erinomaisen pidon kylmillä tai liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvasuoja. Kun tavalliset turvajalkineet eivät riitä.



Jalas 9998 EXALTER GTX

6500-630740

JALAS Exalter 9998 GTX, Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvasuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



Sievi AL Hit 7 XL+

6500-52435-393-0PM

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvasuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla. Dual-pohjalliset lisäävät käyttömukavuutta.



Sievi Hiker Roller XL+

6500-49-52157-373-08M

BOA® Fit System –kiinnitysmekanismi. Jalkineen nilkkaosassa on viskoelastinen memory foam -vahto, joka myötäilee käyttäjän jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja. Lämpimän vuoren ansiosta turvajalkine sopii kylmiin olosuhteisiin. Lisäksi Sievi ALU-pohjallisessa on lämpöä eristävä alumiinikerros. Pohjallisen alumiinikalvo heijastaa kylmää ulos ja lämpöä sisään. Tämä ESD-turvakenkä on myös vettä hylkivä.



Sievi Alaska Roller XL+

6500-52433-373-02M

Lämmin vuori, lämpöä heijastavat Alu-pohjalliset ja Sievi TractionPro®-kitkapohja takaavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmässä. Sievi XL-lesti on normaalia lestiä laajempi



Jalas 1378B

6500-1378B

Erittäin lämmin turvamaihari talvikäyttöön, kylmiin ja liukkaisiin olosuhteisiin. PU-pinnoitettu ja vettä hylkivä nahka sekä polyesteriturkis- ja Thinsulate™-vuori suojaavat jalkoja kaikissa olosuhteissa. Öljyn- ja lämmönkestävä Vibram Arctic Grip -pitopohja antaa erinomaisen pidon, ja JALAS®-komposiittivarvasuoja, teräksinen naulaanastumissuoja ja kaksinkertaiset Poron® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet pitävät jalat turvassa. Antistaattinen ESD-turvakenkä.



Sievi AL Hit 6 XL+

6500-52459-373-0PM

Sievi AL Hit 6+/XL+ turvajalkine S3 HRO. Pitkävartiset turvakengät, jotka kestävät kovaa kulutusta sekä kuumuutta 300 °C. Erityisen hyvät turvasaappaat kuumilla pinnoilla työskentelyyn. Antistaattinen ESD jalkine TractionPro kitkapohjalla.



Sievi Alaska GT Roller XL+

6500-48-52859-373-71M

Korkeavartisessa Alaska GT Roller+ turvajalkineessa on lämpimän vuorin lisäksi vedenpitävä ja hengittävä GORE-TEX-kalvo. Jalkineet on helppo pukea ainutlaatuisen BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi ja varren yläosassa olevan pikakiinnitystarra yhdistelmän avulla. Erinomaisen pidon ja kulutuskestävyyden varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Tilava XL-lesti



Raven XT High Ankle

6500-2040138600

Edullinen korkeavartinen talviturvajalkine. Päällinen pintanahkaa, PU-ulkopohja. Teräksinen kärkisuoja ja naulaanastumissuoja. Nauhakiinnitys.



Jalas 1388

6500-1388

Turvasaapas, jossa Arctic grip -pohja. Koviin talviin ja vaativiin ympäristöihin. Teräksinen naulaanastumissuoja, varvasuoja komposiittia, kestävä tekstilipäällinen ja PU-pinnoitettu nahka. Turvasaapas, joka pitää sinut lämpimänä ja suojaassa liukkaissa, kylmissä, erittäin kylmissä ja kovissa ympäristöissä.



Sievi AL Hit 9 XL+

6500-52085-373-0PM

Antistaattinen turvasaapas. Jalka on suojattu alumiinivarvasuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla. Lämmin vuori ja alumiinikalvolla varustettu pohjallinen pitävät kylmän ulkona ja lämmön jalkineen sisällä. kumikitkapohja on kulutusta kestävä ja pakkasella hyvin joustavaa ja pitonsa säilyttävä. Kitkapohja kestää kuumuutta 300 °C asti. Päällismateriaali hylkii vettä.



**Sievi Dual Comfort
6500-99525
6500-99527 (XL)**

Sievi Dual Comfort -pohjallisissa on iskuja ja rasitusta vähentävä iskunvaimennustyyny sekä kantaosalla että päkiän alla. Iskunvaimennustyynyn materiaali PORON® on erittäin kestävä, ja pitää ominaisuutensa rikkoutumatta kovassakin päivittäisessä käytössä.



**Sievi Dual Comfort+
Neutral 6500-99530
High 6500-99534
Extra High 6500-99560**

**Sievi Dual Comfort+ XL:
Neutral 6500-99532
High 6500-99536**

Extra High 6500-99562

Sievi Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kiertöjäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä SieviBalance® -holvikaarentuki. Pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari. Lisäksi kaikki vaihtoehdot on saatavilla sekä normaalilla lestin leveydellä että XL-laajuudessa.



**Jalas 8304 FX3
6500-8304**

Jalas 8304 FX3 Supreme on hengittävä ja erittäin mukava pohjallinen, jossa on erinomainen iskunvaimennus.

Pehmeä pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja siinä on kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet sekä perforoitu etuosa. Tämä ESD-pohjallinen on hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakengiin.

Materiaali: Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, kaksinkertaiset Poron XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet



**Jalas NEUTRALIZER
Low 6500-8711L
Medium 6500-8710M
High 6500-8709H**

PORON® XRD® -kaksioiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta.

Pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja hyväksytty käytettäväksi kaikissa JALAS® -turvajalkineissa. Se voidaan myös sisällyttää täydelliseen ESD-suojaukseen.



**Puma Evercushion Pro
6500-204500**

Puma Evercushion® Pro -pohjallisen vahva hunajakennorakenne tarjoaa optimaalisen vaimennuksen jalan ja maan ensimmäisestä kosketuksesta liikkeen loppuun saakka. Nopeasti kuivuva tekstiilipinta on kulutusta kestävä ja varmistaa, ettei jalka liukastu kengässä. Etuosan rei'ityksen ansiosta pohjallinen on hengittävä ja siksi erityisen mukava. Koot: 36-47



**Evercushion Custom Fit
Low 6500-2048505
Mid 6500-2048506**

EVERCUSHION Custom Fit -pohjalliset mukautuvat erilaisten jalkojen tarpeisiin ja nostavat näin ollen huomattavasti turvajalkineiden käyttömukavuutta. Hengittävä pehmuste tarjoaa hyvän vaimennuksen, ja antibakteerinen kangaspäällinen pitää jalat raikkaina ja vähentää hajua. ESD-hyväksytty. Low (punainen): Kevyt tuki matalalle jalkaholville. Mid (vihreä): Neutraali tuki normaalille jalkaholville.



Lisää turvallisuutta Sievi MGuard Roller -jalkineilla

MGuard Roller -jalkineissa on ohut ja erittäin joustava Metashield-jalkapöydänsuoja, joka vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja. Suoja on valmistettu PORON XRD® -materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat sekä jalkineen hengittävät päällismateriaalit mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen käyttömukavuudesta tinkimättä.



Kertakäyttöiset suojaimet



**3M Aura 9322
hiukkassuojain FFP2
NR D**

653M-9322
Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.

**3M 8322
hiukkassuojain FFP2
NR D**

109-8322
Pehmeä vohvelikuvioitu reuna: Joustava, kuvioitu reuna antaa miellyttävän ja varman istuvuuden. Cushion-Fit™-vuoraus: Erittäin pehmeä, pehmustettu sisävuoraus lisää käyttömukavuutta. 3M™ Cool Flow™ -venttiili.

**OS 420700
hiukkassuojain FFP2
venttiilillä**

6500-420700
Kuppimallinen, uloshengitysventtiilillä varustettu kertakäyttöinen suodattava puolinaamari. Kiinnitetään kahdella pään taakse kiristettävällä kuminauhalla. Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia.

**3M 8833
hiukkassuojain
venttiilillä FFP3**

109-8833
3M™ 8833 -hiukkassuojain on kestävä, mutta kevyt kertakäyttöinen kuppimallinen hengityssuojain, jossa on mukava M-mallinen nenäpuristin, pehmeä kennomainen reuna sekä 3M™ Cool Flow™ -uloshengitysventtiili. Suojain täyttää FFP3-suojausluokan vaatimukset, koko suojaimen ympäröivä kasvotiiviste parantaa istuvuutta, ja pehmeä sisus tekee pitkäkestoisesta käytöstä miellyttävää.

**3M 8833
hiukkassuojain
venttiilillä FFP3**

109-8833
Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Muotoiltu yläpaneeli mukautuu nenän ja kasvojen muotoihin ja istuu tiiviisti kasvoille.

Puoli- ja kokonaamarit



**3M 4255+ huoltovapaa puolinaamari
FFA2P3 R D
653M-4255**

3M™ 4000+-sarjan huoltovapaat uudelleenkäytettävät hengityssuojaimet ovat yksinkertaisia ja käyttövalmiita hengityssuojaimia, joissa on kiinteä suodatinkotelo ja suodattimet. Uudistettu venttiilikokoonpano auttaa vähentämään uloshengitysvastusta, ja silikonin, pehmeä ja allergisoidun teksturoitu kasvotiiviste istuu tiiviisti. Mukana uudelleensuljettava säilytuspussi hygieenistä säilytystä ja kuljetusta varten.

**3M HF-303 / Scott Aviva 40
puolinaamari koko L
6543-HF-303-L**

M™ HF-302-sarjan uudelleenkäytettävä puolinaamari on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen. Yhteensopiva DIN-kierteisten 3M™ DT-sarjan suodattimien kanssa; HF-302 suojaa monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta. Kätevä työpaikalle, joissa käytetään erilaisia hengityssuojaimia; HF-302 käyttää samaa suodatinvalikoimaa kuin 3M™ PF-600-sarjan moottoroidut hengityssuojaimet ja 3M™ FF-300- ja FF-600-sarjan uudelleenkäytettävät kokonaamarit, joten voit pitää varastossa minimimäärän suodattimia. Aiemmin nimeltään Scott™ AVIVA 40.

**Sundström SR 900 puolinaamari
6542-SR900-S S
6542-SR900-M M
6542-SR900-L L**

TPE/PP:stä valmistettu puolinaamari, kolme kokoa. Kahden uloshengitysventtiilin ansiosta hengitysvastus on erittäin pieni Peitekannet suojaavat uloshengityskalvoa tehokkaasti pöly- ja maalihiukkasilta. Naamarin runkomateriaaleilla ja väriaineilla on FDA:n elintarvikehyväksyntä, joten kosketusallergioiden riski on hyvin pieni. Helposti säädettävä pääpanta kuminauhaa, V-mallinen nauha ja suuri muotoiltu päälakilevy. Pannan ansiosta maski tiivistyy hyvin kasvoja vasten. SR 900 -puolinaamarin kanssa yhteensopivia ovat: Sundströmin suodatinvalikoiman suodattimet.



**Sundström SR 900 puolinaamari
Basic Pack
6542-553390437**

Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack koko M/L on pakattu pölytiiviseen säilytyslaatikkoon. Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuodattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 221, esisuodattimen pitimen, puhdistusliinan ja käyttöohjeen.



**3M FF-302 kokonaamari
109-FF-302**

Uudelleenkäytettävä 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamari on suurikokoinen monitoimikokonaamari, joka on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja mukava suoja monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta.



**Sundström SR200 kokonaamari
6542-SR200**

Naamarirungon materiaali ja väriaineet täyttävät FDA:n ja BGA:n elintarvikevaatimukset, ja siksi kosketusallergioiden riski on pieni. Silikonirunko, rasitukselle altistuvat muoviosat on valmistettu polyamidista. Kolme sisäänhengitys- ja kaksi uloshengitysventtiiliä, erittäin alhainen hengitysvastus.



**3M Versaflo M-206 visiiri
109-M-206**

M-sarja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 3M™ Versaflo™ moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M™ paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa. Ilmavirran ohjaimen avulla käyttäjät voivat säätää ilmavirtausta suojapäähineeseen, mikä parantaa käyttömukavuutta. Täysin säädettävä päänauhasto varmistaa käyttäjälle sopivan istuvuuden ja painon jakautumisen.

**3M Versaflo M-306 kypärä
109-M-306**

3M™ Versaflo™ M-306-kypärä suojaa hengitystä, silmiä (standardin EN166 mukaisesti keski-suuren energian iskulta), kasvoja ja päätä (EN397), mikä on ehdottoman tärkeää pakollista päänsuojasta edellyttävissä paikoissa, kuten rakennustyömailla. Kypärässä on myös miellyttävästi istuva kasvotiiviste rakennusalan käyttösovelluksia, kemiallisia sovelluksia sekä raskasta teollisuutta varten.

**3M Versaflo S-133L
huppu
109-S-133L**

3M™ Versaflo™ S-100 -sarjan päänsuojus päänauhastolla sisältää integroidun päänauhaston ja peittää pään ja kasvat kokonaan silmien ja kasvojen suojaamiseksi rajoitetusti. Päänsuojus on kustannustehokas valinta, jota voidaan käyttää yhdessä 3M™ -moottoroitujen hengityssuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.

**3M Versaflo S-757 huppu
aloitusarja
109-S-757**

Molemmin puolin laminoitu polypropyleeni huppu. Hupussa on pääpanta ja kaksoiskaulus. Pitkä huppu peittää pään, niskan ja hartiat. Huppu sopii hyvin esim. ruiskumaalukseen. Suojaa silmiä ja päänalueta nestepisaroilta ja hiukkasilta. Asetaattiviisiri.



**Sundström SR570 visiiri
523-2150029**

Uusi SR 570 ylös nostettavalla visiirillä, joka on valmistettu naarmuuntumattomasta polykarbonaatista. Visiirin materiaalit kestävät käyttöä raskaissa olosuhteissa. Visiiri on helppo mukauttaa erilaisiin ympäristöihin sopivaksi SR 570S:n lisätarvikkeilla. Visiirin kanssa voi käyttää suodattavaa puhallinsuojainta SR 500 tai SR 700 tai paineilmaruustesarjaa SR 507.

**3M Versaflo TR-619E
puhallinsarja
109-TR-619E**

3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinvisiirin aloitusarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan. Peruspakkaus sisältää kaiken tarvittavan työn aloitukseen: TR-602E-puhallinvisiirin, A2P-suodattimen, suodatinsojituksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätävän BT-30-hengityslukun sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ -päänsuoja täydellistä hengityssuojasta varten. Paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.

**3M Versaflo TR-819E
puhallinsarja atex.
109-TR-819E**

3M™ Versaflo™ EX-suojatun moottoroidun hengityssuojaimen aloituspakkaus TR-819E on helppokäyttöinen pakkaus, joka täyttää Zone 0 -vaatimukset ja sopii käytettäväksi räjähdysriskissä ympäristöissä sekä tavallisessa jatkuvassa työskentelyssä. Se on käyttövalmis ja sisältää kaiken käytön aloittamiseen tarvittavan. TR-819E-pakkaus on hyväksytty käyttöön monenlaisten Versaflo™ S -sarjan pehmeiden päähineiden ja M-sarjan kypärin kanssa, ja sillä on ATEX-sertifiointi.

**3M Versaflo TR-315E+
puhallinsarja
109-TR-315E+**

Käyttövalmis näppärä aloitusarja, jossa on kaikki tarvittavat osat. Vain päähineosa tarvitaan. Helppokäyttöinen, monipuolinen hengityssuojaus pölyä, sumua, höyryä ja muita hiukkasmaaroja vastaan Sarja sisältää TR-302E+-puhallinvisiirin, hiukkassuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulaturin, automaattisesti säätävän hengityslukun, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Edellyttää yhteensopivaa päähineitä Älykäs ja nopeasti latautuva litiumioniakku ilman muistivaikutusta ja hyödyllisellä lataustilailmaisimella



**3M Adflo 837731 puhallinsarja
109-837731**

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroituilla hengityssuojaimilla saavutetaan tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Adflo™ -hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas™ -sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjiä sekä hiukkasilta että kaasuilta käytetystä suodattimesta riippuen.



**Sundström SR 500 EX puhallinsarja
123-553328006**

R 500 EX puhallinsuojain. Sundströmin EX luokiteltu akkukäyttöinen puhallinlaite on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä. SR 500 EX-puhallin yhdessä suodattimien ja hyväksytyin kasvo-osan kanssa muodostavat Sundströmin hengityssuojainjärjestelmän. Riskinarviointi on tehtävä ennen EX-luokitellun tuotteen valitsemista.



**3M Speedglas G5-01 puhallinsarja
G5-01TW 109-617820
G5-01VC 109-617830**

Raskaan teollisuuden ympäristössä työskenteleville 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojain tarjoaa yhdessä Speedglas™ G5-01 -sarjan raskaan käytön hitsausmaskijärjestelmän kanssa tehokasta hiukkashengityssuojaa hitsaajille kestävällä mutta pienikokoisessa rakenteessa, johon kuuluu myös ergonominen säädettävä päänauhasto.



**3M Speedglas G5-03 puhallinsarja
G5-01/03TW + Adflo 109-637720
G5-01/03VC + Adflo 109-637730**

Monipuolisiin hitsausympäristöihin tarkoitettu 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojain yhdessä Speedglas™ G5-03 Pro Air Hitsausmaskin kanssa tarjoaa tehokasta hiukkassuojaa hitsaajille. Järjestelmä on kestävä ja kompakti, ja siinä on ergonominen, säädettävä päänauhasto. 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojainta voidaan käyttää yhdessä korkean suodatustehon hiukkassuodattimen kanssa (ei sisälly)



**CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack puhallinsarja
6542-CA300300.01**

CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack on valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Se on erittäin ergonominen ja helppokäyttöinen, heti käyttövalmis paketti. Tuotteet on pakattu käytännölliseen ja kestäväan muoviseen säilytyslaatikkoon. Suodatinpakettia vaihtamalla AerGo voi suojata sekä hiukkasilta että kaasulta. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin



**CleanAIR Chemical 2F + UniMask Ready Pack puhallinsarja
6542-CA510348.08**

Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Myös kemian teollisuuteen ja laboratorioihin. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin. Paketti sisältää: Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F, Kasvosuojain CleanAIR® UniMask helposti puhdistettavalla neopreeniivisteellä ja CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml). Tuotteet pakattu käteväan muovisalkkuun.



**3M PF-619E+ puhallinsarja
109-PF-619E+**

Moottoroitu hengityksensuojain 3M PF-619E+ aloituspakkaus ilman kasvo-osaa. Puhaltimella varustettu hengityssuojain, joka on suunniteltu käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. Helppokäyttöisessä puhaltimessa on kehittyneitä ominaisuuksia mm. elektroninen ilmavirtauksen säätö, visuaalinen näyttö, äänihälytys varoittaa akun alhaisesta lataustilanteesta ja integroitu akku.



**Sundström SR500/SR570 puhallinsarja
6542-SR500-SR570**

Sarja, johon kuuluvat SR 500 -puhallin ja SR 570 -kasvosuojus. Sisältää SR 500 -puhaltimen, SR 570 -kasvosuojuksen, yhden suojakalvon, STD-akun, SR 513 -akkulaturin, SR 508 -hihnan, 2 kpl SR 510 P3 R -hiukkassuodattimia, 2 kpl suodattimen liitoskappaleita, 2 kpl SR 221 -esisuodattimia, 2 kpl esisuodattimen pidikkeitä, virtausmittarin, pistokesarjan, puhdistusliinan ja käyttöohjeet



**Sundström SR700/SR200 puhallinsarja
6542-SR700-SR200**

Sundström puhallinsuojainpaketti SR700-puhaltimella ja SR200-kasvosuojaimella. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin. Paketin sisältö: puhallin, 2 kpl P3-hiukkassuodattimia, vakioakku, latauslaite, vyö ja käyttöohje. SR 200 Kokonaamari. SR 550 Letku. Hyväksynnät: EN 12942:1998 luokka TM3. IP 67. Paketti on suunniteltu erityisesti raskaisiin, kuumiin tai pitkäkestoisiin töihin. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin.



**3M PF-619 Asbesti + FF-302 puhallinsarja
6542-PF-600E-ASB-FF-302**

3M™ Moottoroitujen hengityssuojainjärjestelmän asbestisarja PF-600E-FF-302 on kestävä ja edullinen moottoroitujen hengityssuojainjärjestelmän sarja, joka on suunniteltu raskaaseen käyttöön, asbestinpoistoon mukaan lukien. Tämä valmis sarja sisältää PF-602E-ASB moottoroitujen hengityssuojaimen, FF-302 kokonaamarin, 2 x PFR 10 P3 DT-1235E hiukkassuodatinta, hengityslitkun, suodatinportin kannet, vyön ja ilmavirtausilmamaisimen



**3M Scott DT-1135E PF10 hiukkassuodatin P3
6543-S-PF10P3**

Suojaa kaikenlaisia hiukkasilta (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. EN 148-1.



**3M Scott DT-4031E CF22 yhdistelmäsuodatin A2-P3
6543-S-CF22**

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, ja kaikenlaisia hiukkasilta (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. Normaalikierre EN 148-1.



**3M DT-4035E CF22 yhdistelmäsuodatin A2B2-P3
6543-DT4035E**

Suojaa orgaanisten yhdisteiden kaasulta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, sekä epäorgaanisilta kaasulta ja höyryiltä. Soveltuu käytettäväksi tietyjen tiiviisti istuvien 3M™ puoli- ja kokonaamareiden kanssa alpainetilla sekä 3M™ PF-600-sarjan moottoroitujen hengityssuojainjärjestelmän kanssa. Tämä yhdistelmäsuodatin



**3M Scott DT-4045E CF32 yhdistelmäsuodatin
A2B2E2K2-P3
6543-317500650**

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta yhdisteiltä, happamilta kaasulta/höyryiltä, ammoniakilta sekä kaikenlaisia hiukkasilta. Normaalikierre EN 148-1.



**3M Adflo 837012 hiukkassuodatin 2kpl/pkt
109-837012**

Hiukkassuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837242 ABE1 kaasusuodatin
109-837242**

ABE1 kaasusuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837542 A2 kaasusuodatin
109-837542**

3M 837542 Adflo A2 kaasusuodatin



**3M Adflo 836010 esisuodatin 5kpl/pkt
253M-836010**

Esisuodatin 3M Adflo-puhaltimeen. Pidentää hiukkassuodattimen käyttöikää merkittävästi erityisesti karkeaa pölyä suodatettaessa.



**Sundström SR710 P3 hiukkassuodatin
6542-SR710**

SR 710 -suodatin on suunniteltu käytettäväksi Sundströmin akkukäyttöisten SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhaltimien kanssa erillisenä hiukkassuodattimena, eli sitä ei voida yhdistää kaasusuodattimen kanssa.



**Sundström SR 510 P3 hiukkassuodatin
6543-SR510-P3R**

Sopii Sundströmin kaikkiin suodattimella varustettuihin tuotteisiin. Suojaa kaikenlaisia hiukkasmisilta epäpuhtauksilta, myös nestepisaroilta. Suodatusteho 99,997%. Voidaan käyttää myös yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Vastaa EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL ja EN 12942:1998 TM3 P SL vaatimuksia.



**Sundström SR 218 kaasusuodatin A2
6543-SR218-A2**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR 297 kaasusuodatin ABEK1
6542-SR297**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR597 kaasusuodatin A1BE2K1
6542-SR597**

Kaasusuodatin SR 597 A1BE2K1 suojautumiseen orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta ja happamilta kaasulta sekä ammoniakilta ja tietyiltä amiineilta.



**Sundström SR518 kaasusuodatin A2
6542-SR518-A2**

Suodatin SR 518 A2 suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, eli useimmilta liuottimilta. Puhaltimeen SR500/500 EX.



**Sundström SR221 esisuodatin (5 kpl/pss)
6543-SR221**

Suojaa hiukkassuodatinta ennenaikaiselta tukkeutumiselta. Soveltuu seuraaville suodatinmalleille: SR 510, SR 710, SR 299 ja SR 599.



**CleanAIR Chemical 2F 500164 yhdistelmäsuodatin ABE2-P3
6542-CA500164/3**

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR AerGO 300010 hiukkassuodatin P3 R
SL (2 paria)
6542-CA300010/2**

Uudelleen käytettävä hiukkassuodatin. Suodattimet on testattu EN143, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti. Soveltuu CleanAIR AerGO-puhaltimeen.



**CleanAIR AerGO 300357 yhdistelmäsuodatin A1P R SL (2 kpl/pkt)
6542-CA300357**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasu- että hiukkasmisilta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR AerGO 300364 yhdistelmäsuodatin ABE1 P (2 kpl/pkt)
6542-CA300364**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasu- että hiukkasmisilta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942



**CleanAIR AerGO 300015 esisuodatin (10 kpl)
6542-CA300015**

Esisuodatin CleanAIR AerGO® -puhallinsuojaimen. Esisuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöikää



Guardio Freebird BT
6500-1001645001001

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut Guardio Freebird BT -kuulonsuojaimet (EN352) täyttävät tiukat suojausta, mukavuutta ja huippuluokan äänenlaatua koskevat vaatimukset. Niissä on Qualcommin Bluetooth-yhteys puhelujen puhumiseen ja musiikkiunteluun sekä äänenlaatua parantava apt-X-tekniologia. Akun kesto on jopa 120 tuntia. Nämä kuulonsuojaimet sopivat käytettäväksi sekä kypärän kanssa että ilman. Testattu ja hyväksytty käytettäväksi useiden johtavien kypärämerkkien kanssa.



3M Peltor WorkTunes Pro FM
109-HRXS220P3E

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro -kuulonsuojaimet auttavat suojautumaan mahdollisesti haitalliselta melulta työpaikalla, mutta mahdollistavat kuitenkin sisäisen FM-radion kuuntelemisen. Sisäinen antenni, nopea digitaalinen viritys ja kanavien tallennusmahdollisuus tekevät kuulonsuojaimista joustavan ja helppokäyttöisen työvälineen. SNR-arvo 31dB.



3M PELTOR X1A
päälakisanka
109-X1A
Peltor X1P3 kypäräkiinnitys SNR 26
6550-X1P3

Kevyeltä teollisuuden melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja sulavalinjaisilla kupeilla.



Peltor X2P3 kypäräkiinnitys
6550-H540A-411-SV
Peltor X2A päälakisanka
109-X2A

Useiden teollisuuden käyttökohteiden keskitason melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja kapeilla kupeilla.



3M Peltor X4P3
kypäräkiinnitys
109-X4P3
Päälakisanka

Useiden teollisuuden käyttökohteiden voimakkaalta melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet X4 ovat korkean suorituskyvyn omaavat kuulonsuojaimet, jotka tarjoavat 33 dB:n vaimennuksen sulavalinjaisella ja esteettisellä muotoilulla.



3M PELTOR WS Alert XPI
päälakisangalla
109-MRX21A3WS6
kypärään
109-MRX21P3E5WS6

Paristokäyttöinen kuuleva kuulonsuojain, jota voidaan ohjata 3M Equipment -sovelluksella. 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojain, MRX21A3WS6, vaimentaa ääntä. Tehokkaasti, yhdistäminen mahdollista jopa kahteen. Bluetooth®-tekniikalla varustettuun laitteeseen, kuten matkapuhelimeen ja kaksisuuntaiseen radioon. Yhteensopiva iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa 3M™ Connected Equipment -sovelluksen kautta.



3M PELTOR WS Alert XP
päälakisangalla
109-MRX21A5WS6
kypärään
109-MRX21P3E5WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP headset tekee kuulonsuojaimestasi viestintäkeskuksen. Yhdistä yksi laite Bluetooth®-tekniikan avulla ja keskustele tavalliseen tapaan meluisissakin ympäristöissä taustamelua vaimentavan puomimikrofonin avulla.



Zekler Sonic 550
päälakisanka
6550-Z550
kypäräkiinnitys
6550-Z550H

Zekler Sonic 550H kuuleva kuulonsuojain on kupukuulonsuojain kypäräkiinnityksellä, ympäristöäänien tasorajoituksella ja Bluetoothilla. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmistilatuntia. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmistilatuntia. Puomimikrofonin kehittänyt meluvaimennus mahdollistaa kirkkaan ja selkeän kommunikoinnin myös kovassa melussa.. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkaalta äkillisiltä ääniltä.



Peltor Optime I kuulonsuojain
päälakisanka
6550-PH510A
kypäräkiinnitys
6550-H510P3E

3M™ PELTOR™ Optime™ I -kuulonsuojaimet tarjoavat monipuolisen suojan sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu melulta suojautumiseen monissa käyttökohteissa sekä töissä että vapaa-ajalla.



päälakisanka 6550-PH520A
kypäräkiinnitys 109-H520P3E410GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II -kuulonsuojaimet on suunniteltu vaativiin meluisiin ympäristöihin. Soveltuva valinta ympäristöihin, joissa on huomattavaa teollisuusmelua tai rakennuskoneita, kuten lentokentät ja maataloustyö. SNR-arvo 31 dB.



3M Peltor Optime III
H540A-411-SV
päälakisanka
6550-H540A-411-SV
kypäräkiinnitys
6550-H540P3E-413-SV

Erittäin voimakkaalta melulta suojaavat korkean suorituskyvyn omaavat 3M™ PELTOR™ Optime™ III -kuulonsuojaimet on kehitetty esimerkiksi lentokentille, laivojen konehuoneisiin, voimalaitoksiin ja painoteollisuuteen.





KASK Superplasma AQ 6560-WHE00104-201.UNI

Ulkokuori polypropyleeniä
Sisäkuori HD-polystyreeniä
Pääpanta pehmeää nailonia
Paino 0,4 kg (ilman visiiriä ja kuulonsuojaimia)
Koon säätö 51-63 cm
Mukana leukahihna 4-pistekiinnityksellä
SOVITE BAJONET WAC00003 tarvitaan kuulonsuojainkupujen asennukseen
Hyväksyntä: EN 397



Petzl Vertex 6560-A010AA00

Petzl Vertex on ergonominen suojakypärä työkäyttöön. Se sopii monipuolisiin olosuhteisiin, kuten putoamisvaarallisiin tai tasamaalla työskentelyyn. Uusi malli tukee lisävarusteiden, kuten Vizir-silmien- ja kasvonsuojainten, pikakiinnitystä EasyClip-nastoilla. Vertex on yhteensopiva useiden kuulo- ja silmiensuojainten kanssa ja tarjoaa turvallisuutta Dual-leukahihnalla, jonka asetus mukautuu käyttöolosuhteiden mukaan. Kypärässä on kuulonsuojainlovet, otsavalaisinkinnikkeet sekä CenterFit-säätöjärjestelmä. Valmistettu ABS-materiaalista, paino 490 g. CE EN397, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2014. Maksimielinikä 10 vuotta.



Petzl Vertex Vent 6560-A010CA00

soveltuu putoamisvaarallisiin ja tasamaalla tapahtuviin töihin, kuten rakennus-, teollisuus- ja pelastustöihin. Kypärän tuuletusaukot voidaan sulkea helposti, ja siihen on helppo liittää lisävarusteita, kuten silmien- ja kuulonsuojaimia sekä otsavalaisimia. Kypärässä on Dual-valitsin, jonka ansiosta leukahihnan kireys voidaan säätää olosuhteiden mukaan. CenterFit-säätöjärjestelmä ja Flip&Fit-sisärakenne takaavat hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden. Kypärä on yhteensopiva monien suojainten ja varusteiden kanssa. Maksimielinikä 10 vuotta, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Paino: 485 g. Sertifiointi: CE EN12492, EN397, ANSI Z89.1-2014.



Guardio Armet 6500-1001671101053

Hyvin ilmastoitu ja mukava suojakypärä (EN397), jossa on keskitytty mukavuuteen ja turvallisuuteen. Maailman ensimmäinen MIPS- ja twlCEme-ominaisuuksilla varustettu teollisuuskypärä, jossa on ainutlaatuiset tekniset ratkaisut ja joka on mukavuudeltaan lyömätön. MIPS- ja twlCEme-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa tärkeitä tietonsa suoraan kypärään, josta ne ovat luettavissa älypuhelimella. Kuulonsuojaimille optimoidut leukahihnat on hyväksytty käytettäväksi eri kuulonsuojainmerkkien kanssa.

Kypärien varusteet



Guardio VisorFlex otsalamppu

6500-1001656001001
Ainutlaatuinen Guardio VisorFlex -lamppu on tarkoitettu käytettäväksi kypärän visiriin kanssa käytettävyyttä ja toimivuutta heikentämättä. Otsalamppu ja sen kypäräpidin kiinnitetään visiriin ruuvireikiin, jolloin käyttäjä pystyy säätämään otsalamppua ja visiiriä samaan aikaan.



KASK WAC00003 kuulonsuojain adapteri kypärään

6550-40894422
Adapteri kuulonsuojainten kiinnittämiseen Kask-kypärään. Koko: One Size



KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas

6555-40894418
KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas on puolivisiiri Kask Plasma -kypäriin. Polykarbonaattivisiiriin ulkopuoli on suojattu naarmuuntumiselta ja sisäpuolella on huurtumisen estävä pinnoite. Non-clip- ja non-drip-kumireunat lisäävät turvallisuutta. Sisältää ruuvisarjan 408944231.



Kask WVI00018 visiiri V2 harmaa/ savu

6560-WVI00018-510
Täyttää CE EN 166 luokka 1 5-1,4 BT KN, EN 172, EN 14458 ja ANSI Z87+L1.5 D3 standardien vaatimukset. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite ja sisäpuolella ja sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite.



Petzl VIZEN kokovisiiri EasyClip

6550-A014AA00
EASYCLIP kokovisiiri Vertex kypärään (uudempi malli, alkaen 2019). Helppo asentaa. Käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Mahdollistaa omien silmälasien käytön. Paino: 80 g. Hyväksyntä: CE EN 166, 1B78, EN 170, ANSI Z87.1, EAC.



Petzl VIZIR visiiri EasyClip kirkas (Vertex/Strato)

6550-A015AA00
Pikairrotettava silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New (valmistettu 4-2019 alkaen) työkyypäriin. Mukana toimitetaan EasyClip pikakiinnitysnastat, jotka vaihdetaan kypärän sivuilla olevien mustien vakiopalojen tilalle. Irroitus tapahtuu työkaluvapaasti vain nappeja painamalla. Suojaa käyttäjää erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.



Petzl VIZIR SHADOW visiiri EasyClip harmaa (Vertex/Strato)

6550-A015BA00
Pikairrotettava tummennettu silmiensuojain Petzl Strato- ja Vertex-työkypäriin (valmistettu 4-2019 alkaen). Mukana EasyClip-pikakiinnitysnastat, jotka korvaavat kypärän sivuilla olevat mustat palat. Irroitus onnistuu painamalla nappeja ilman työkaluja. Suojaa auringolta, mekaanisilta vaaroilta ja heijastuksilta. Sopii esimerkiksi rakennustöihin, hiontaan, metalliteollisuuteen ja korkeanpaikantöihin. Ulkopinnalla naarmuuntumisenesto ja sisäpinnalla huurtumisenestopinnoite.



Guardio Theia visiiri kirkas

6500-1001677103001
Theia-suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin. Lyhyen visiriin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumatonta ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiriin sisään.



Guardio Theia visiiri harmaa

6500-1001678033001
Theia Smoke -suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin sekä työskentelyyn aurinkoisissa ja kirkkaissa olosuhteissa. Lyhyen visiriin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumatonta ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiriin sisään.

Sangalliset suojalasit



Bolle Rush+ kirkas 109-SF400FI harmaa 6560-RUSHPPSF

PLATINUM-pinnoitteiset linssit. Kevyet ja modernit lasit istuvat mukavasti. Huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitteet parantavat näkyvyyttä ja kestävyyttä, mikä tekee niistä täydellisen valinnan intensiivisiin työympäristöihin.



Worksafe Cheetah kirkas 651-40330150 keltainen 651-40330151 harmaa 651-40330152

Moderni suojalasimalli, jossa sangat on integroitu kehykseen. Malli istuu kasvoilla ja korvien takana erittäin hyvin. Erittäin hyvä istuvuus. Huurtumatonta linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Paino 26 g. CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.



3M SecureFit kirkas 109-SF401AF keltainen 109-SF403AFF harmaa 109-SF402AF

3M™ SecureFit™ 400 -suojalaseissa on musta/vihreä kehys. Kehyksetön polykarbonaattilinssi on naarmuuntumatonta ja huurtumatonta. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojasta varten, ja ne ovat miellyttävät kupusuojainten kanssa käytettävänä.



Worksafe Tiger 651-40330115

Kokonaan polykarbonaattista valmistetut suojalasit. Reilu leveys, sopii useimmille. Soveltuu hyvin vierailijalaseiksi. Sopii silmälasien päälle. EN166 Class 1 F T EN170



Uvex 9169 Super OTG suojalasi silmälasien päälle kirkas

6560-U-9169

Suojalasit on suunniteltu käyttöön tavallisten silmälasien päällä. Linssi on polykarbonaattia. Joustavat saranattomat sangat. Sopivat tavallisten silmälasien päälle. Supravisioin Excellencen naarmunkestävyys erittäin hyvä kummallakin puolella, ja se kestää hyvin kemikaaleja. Täyttää vaatimukset EN 166 luokka 1.



3M SecureFit SF400FI sisäkehys 109-X2A

3M™ SecureFit™ -vaahtomuovisäkehykset asettuvat tiiviisti paikalleen ja täyttävät silmälasien ja käyttäjän kasvojen välisen tilan, jolloin lentävät esineet ja muu irtoaines eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhtä todennäköisesti.



Uvex 9309 Pheos CX2 Sonic naamiosuojalasi kirkas

6560-U9309

Erittäin kevyet ja kompaktit naamiosuojalasit (34 g), hyvä mekaaninen lujuus (B = 120 m/s). Kestää hyvin nesteitä, 4 karkeaa pölyä ja ääriämpötiloja. Mukava suojain, jonka pehmeä otsa- ja nenäkappale on muotoiltu suoraan ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Lasit on helppo yhdistää muihin suojaimiin.



Uvex Ultrasonic 9302.285 naamiosuojalasi 6560-U-9302.285

Poikkeuksellisen mukavat naamiosuojalasit 180 asteen näkökentällä. Kahden erilaisen materiaalin yhdistelmä (kovia/pehmeitä komponentteja) saa lasit muotoutumaan kasvojen mukaan ja suojaa silmiä sivulta erinomaisesti. Kirkas polykarbonaattilinssi. Supravisioin HC-AF-pinnoitetechniikka suojaa ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Voidaan käyttää omien lasien päällä.



Kasvosuojaimet


3M Peltor G500
109-G500V5F11H51-GU visiiripaketti sis. kuulonsuojaimet
6500-G500V5F11GU visiiripaketti ilman kuulonsuojaimia

3M™-päähineyhdistelmien G500-sarja on monipuolinen ja mukava ratkaisu, jota voidaan käyttää erillisenä kasvonsuojausjärjestelmänä tai kasvojen- ja kuulonsuojaimien yhdistelmänä.

Erikoisrakenteen ansiosta G500-päähineen voi helposti yhdistää muihin 3M™:n henkilönsuojaimiin, kuten kasvonsuojukseen, passiivisiin kuulonsuojaimiin tai viestintäkuulonsuojaimiin sekä integroituihin suojalaseihin.


Portwest PW91
6561-PW91

Portwest PW91 visiiripidike ja kirkas visiiri (polykarbonaattia). Kiertosäätö kokosäättöön auttaa sovituksessa. Pehmeä vaahtokuminen hikinauha. Sopii silmälasien kanssa. Saatavana vaihtovisiiri (PW92).

CE luokitut, vastaa EN 166 1B/3B vaatimuksia.

Hitsausmaskit


Hitsausmaski Euromaski 100
522-EURO

Hitsausmaski Evermatic Base
522-119002

hitsauslasi 60x110mm, tummuus EN 10 kirkas hiontavisiiiri. Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu. Se on valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66, CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty paino 407 g, valmistettu Suomessa.


Hitsausmaski Euromaski SI 10030
kypäräkiinnikkeellä
523-435009

Euromaski visiirisuodin
DIN 8 205 523-E0000500514
DIN 9 224 523-E224
DIN 10 206 523-E0000500515
DIN 11 25 523-E0000500517

Hitsausmaski Euromaski 108 EPOK
kypäräkiinnikkeellä
522-EURO-108

Euromaski maskisuodin
DIN 1.7 523-E0000500512
DIN 3.0 523-435009

Cederroth 390101 ensiapulaukku M
6590-390101

- 1 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 1 kpl Cederroth 4-in-1 mini ensiapuside
- 10 kpl Salvequick laastarit
- 6 kpl Salvequick haavapyhye
- 4 kpl Salvequick Maxi Cover laastarit
- 1 kpl elvytyssoija
- 2 kpl Safety Hand Cleanser
- 2 paria suojakäsineet
- 1 kpl pelastuspeite
- 1 kpl elastinen tukiside
- 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos
- 1 kpl sakset
- 1 ensiapuohje


Cederroth 390102 ensiapulaukku L
6590-077190314

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 10 Salvequick haavapyhye (REF 1880)
- 1 Soft Foam laastari 6 cm x 40 cm (REF 676100)
- 1 Elvytyssoija (REF 2596)
- 2 Käsiinpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite 1892)
- 2 Elastinen tukiside 1882)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje


Cederroth 390103 ensiapulaukku XL
6590-390103XL

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyhye (REF 1880)
- 2 Soft Foam laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 1 Elvytyssoija (REF 2596)
- 4 Käsiinpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 4 paria käsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 3 Metalloitu tukiside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1889)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Salvequick Cold Pack (REF 219600)
- 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 1 Sakset (270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje


Cederroth 51011026 ensiapuasema
6590-51011026

Sisältö:

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- Sisään asennettuna Soft- laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti
- sis. 45 muovilaastari (REF 6036) ja 40 kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyhye (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyhyheautomaatin avain



ProMart

työvaatepalvelu



ProMart Työvaatepalvelu – Kestävät ja tyylikkäät työvaatteet helposti

- Käytä vähemmän työaikaa työvaatehankintoihin
ProMartin kautta – hanki kaikki tarvittavat työvaatteet helposti yhdestä paikasta.
- Yhtenäinen vaatemallisto koko henkilöstölle
Promartin kautta – yhtenäinen vaatemallisto, luoden selkeän ja ammattimaisen ilmeen yrityksellesi.
- Työvaatteet yrityksen logolla
Promartin kautta – painettuna tai brodeerattuna – lisäarvoa ja näkyvyyttä brändillesi
- Työvaatepaketit jopa suoraan työntekijälle
Promartin kautta – helppoutta ja nopeutta työvaatteiden jakelussa.

**ProMart Työvaatepalvelu on tehokas ja käytännöllinen ratkaisu
kaikkiin työvaate tarpeisiin!**

Ole yhteydessä,
katsotaan yrityksenne työntekijöille sopivat työvaatteet

www.promart.fi/työvaatepalvelut

työvaatepalvelu@promart.fi

010 207 1531

ProMart

www.promart.fi | asiakaspalvelu@promart.fi | Asiakaspalvelu 010 235 1690

PIRKKALA
Muuraintie 1
33960 Pirkkala

VANTAA
Juurakkotie 3
01510 Vantaa

KEMPELE
Linnunrata 21
90440 Kempele

TURKU
Orikedonkatu 22
20380 Turku

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2
40320 Jyväskylä

YLÖJÄRVI
Kuuukuja 10
33420 Tampere

KUOPIO
Takoiantie 17
70900 Toivala